

## Klatki weterynaryjne zabiegowe i pozabiegowe.

### 1. Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym.

Otwierana góra i wyciągany boczny panel.




Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany boczny panel, dzięki któremu zwierzę po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do stacjonarnej klatki. Klatka wykonana z drutu stalowego **powleczonego PVC**.

Nr. katalogowy  
236-354

Wymiary (dł. x szer. wys.)  
46 x 29 x 29 cm

waga (kg)  
2,9

### 2. Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra i wyciągany boczny panel. Bez PVC.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany boczny panel, dzięki któremu zwierzę po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do stacjonarnej klatki. Klatka wykonana z drutu stalowego i malowana proszkowo. **Bez PVC**.

Nr. katalogowy

236-001

Wymiary (dł. x szer. wys.)

45 x 30 x 30 cm

waga (kg)

3,3

### 3.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy

236-353

Wymiary (dł. x szer. wys.)

46 x 29 x 29 cm

waga (kg)

3,1

### 4.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Stal nierdzewna. Otwierana góra.



Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry.

Nr. katalogowy

236-353 SS

wymiary (dł. x szer. x wys.)

46 x 29 x 29 cm

waga (kg)

3,1

## 5.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Stal nierdzewna. Otwierana góra i wyjmowany boczny panel.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany boczny panel, dzięki czemu zwierze po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do stacjonarnej klatki. Klatka wykonana ze stali nierdzewnej.

Nr. katalogowy

236-354 SS


wymiary (dł. x szer. x wys.)

46 x 29 x 29 cm

waga (kg)

3,1

## 6.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym z wysuwaną podłogą. Otwierana góra.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków i leczenia grzybicy. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany dociskowy panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Ten model klatki jest dodatkowo wyposażony w unikalną wysuwaną podłogę. Może być wykorzystywana do wyjmowania zwierząt z ich klatek lub chwytania na otwartej przestrzeni. Minimalizuje niebezpieczeństwo zadrapań i pogryzień. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC. Dostępna w różnych konfiguracjach.

Nr. katalogowy

236-355


wymiary (dł. x szer. x wys.)

46 x 30 x 30 cm

waga (kg)

3.1

## 7.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym z wysuwaną podłogą. Otwierana góra i wyjmowany boczny panel.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków i leczenia grzybicy. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany dociskowy panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Ten model klatki jest dodatkowo wyposażony w unikalną wysuwaną podłogę oraz wyjmowany boczny panel. Może być wykorzystywana do wyjmowania zwierząt z ich klatek lub chwytania na otwartej przestrzeni. Minimalizuje niebezpieczeństwo zadrapań i pogryzień. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy  
236-356

wymiary (dł. x szer. x wys.)  
46 x 30 x 30 cm

waga (kg)  
3,1

## 8.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra i wyciągany boczny panel.



Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od góry. Wyciągany boczny panel. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy  
236-354 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)  
46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)  
3,1

### 9.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra i wyciągany boczny panel. Stal nierdzewna.




Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od góry i z boku. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt.

Nr. katalogowy  
236-354 HSS

wymiary (dł. x szer. x wys.)  
46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)  
3,1

### 10.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra. Wysuwana podłoga.




Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana góra i wysuwana podłoga. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy  
236-355 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)  
46 x 30 x 30 cm.

waga (kg)  
3,1

## 11. Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra i wyciągany boczny panel. Wysuwana podłoga.



Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana góra, wyciągany boczny panel i wysuwana podłoga. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy  
236-356 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)  
46 x 30 x 30 cm.

waga (kg)  
3,1

## 12. Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Stal nierdzewna. Otwierana góra.



Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od góry. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt. Siatka o wymiarach 2,5 x 2,5 cm. W standardzie bez tacy.

Nr. katalogowy  
236-350 SS

wymiary (dł. x szer. x wys.)  
46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)  
2,0

### 13.Przenośna klatka MIKRO na kocięta.



Otwierana od góry. Trwała, lekka i poręczna. Idealna do przetrzymywania i transportu na krótkim dystansie kociąt, ptaków i innych małych zwierząt. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. Katalogowy  
236-358

wymiary (dł. x szer.x wys.)  
20 x 13,5 x 13 cm

waga  
0,6 kg

### 14.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt.



Lekka i wytrzymała, otwierana od góry z wygodnym masywnym uchwytem. Łatwa w utrzymaniu w czystości. Przeznaczona do chwilowego przetrzymywania i transportu kotów, szceniąt i małych zwierząt. Dostarczana bez tacy. Niezbędna jako wyposażenie każdej placówki weterynaryjnej. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr.katalogowy :  
235-350  
236-350 LG

Wymiary: (dł. x szer. x wys.)  
46 x 29 x 29 cm  
54 x 38 x 38 cm

Waga:  
2 kg.  
3 kg.

## 15. Klatka na kilka małych zwierząt.



Klatka na kilka małych zwierząt. Lekka i wytrzymała, łatwa w utrzymaniu w czystości. Posiada wysuwaną do góry przegrodę w środkowej części klatki, boczne drzwiczki, oraz dwie niezależne górne klapy. Możliwość przetrzymywania jednocześnie dwóch zwierząt bez kontaktu między nimi. Idealna dla placówek weterynaryjnych. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy

236-320

wymiary (dł. x szer. x wys.)

102 x 38 x 35 cm

waga (kg)

5,5

## 16. Składany kojec pozabiegowy dla kotów, psów i innych zwierząt



Składana klatka/kojec przeznaczony do tymczasowego przetrzymywania kotów i innych zwierząt. Lekki i łatwy w czyszczeniu. Otwierany z góry i z boku.

Wystarczająco duży, aby pomieścić kuwetę do spania, miski z jedzeniem oraz miejsce do zabawy. Jeżeli nie jest używany w budzie, zalecamy zakup specjalnej podstawy wykonanej z włókna szklanego lub polietylenu, na którą nastawiany jest kojec. Waga kojca 7,0 kg.

Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy

238-340

wymiary (dł. x szer. x wys.)

91 x 58 x 61 cm


Waga (kg)

7,0

238-341 taca do klatki



## 17. Duża klatka na koty z wysuwaną podłogą. Otwierana góra i wyciągany boczny panel.



Lekka i wytrzymała, otwierana od góry z wygodnym masywnym uchwytem. Dodatkowo posiada wysuwaną, wymiowaną podłogę oraz wyciągany boczny panel. Łatwa w utrzymaniu w czystości. Polecana do wykorzystania z dużą klatką na kilka zwierząt. Przeznaczona do tymczasowego przetrzymywania i transportu kotów, szczeniąt i małych zwierząt. Niezbędna jako wyposażenie każdej placówki weterynaryjnej. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. Katalogowy  
236-323

wymiary (dł. x szer. x wys.)  
56 x 38 x 38 cm

waga (kg)  
3,4