

Katalog produktów 2025 r.

VARIMEX TRADE

	Strona
1. Chwytaaki na psy i inne zwierzęta	2-7
2. Chwytaaki na koty i węże oraz pojemniki do transportu	7-13
3. Siatki weterynaryjne zastawne i narzucane	14-15
4. Sieci weterynaryjne na wysięgniku na psy, koty oraz ptaki	15-19
5. Rękawice weterynaryjne	19-24
6. Klatki pułapki na psy, lisy, kuny i inne zwierzęta	25-26
7. Klatki pułapki na koty i małe zwierzęta	26-29
8. Klatki zabiegowe na koty i małe zwierzęta	30-38
9. Klatki do transportu psów i kotów	38-45
10. Klatki do terapii nebulizacyjnej i terapii tlenowej	45-46
11. Nosze i kołnierze pozabiegowe	47-49
12. Dmuchawki do usypiania zwierząt na odległość	50-52
13. Igły i strzykawki do aplikatorów i dmuchawek	53-61
14. Aplikatory do usypiania zwierząt oraz akcesoria	62-70
15. Strzykawki do zdalnej iniekcji	70-71
16. Lampy owadobójcze	71-72
17. Odstraszacze agresywnych psów	72-73
18. Środki dezynfekujące i odświeżające	73-77
19. Kagańce dla psów	78-79
20. Akcesoria dla psów (smycze, obroże, miski, kagańce)	79-84
21. Czytniki mikroczipów	85-87
22. Mikroczipy do znakowania zwierząt (ICAR)	87-88
23. Wagi weterynaryjne elektroniczne	89-90

Chwytaaki na psy i inne zwierzęta

Wszystkie chwytaaki znajdujące się w naszej ofercie przeznaczone są do humanitarnego odławiania psów i innych zwierząt. Wysoka jakość wykonania oraz technologia oparta o wieloletnie doświadczenia producentów gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkownikowi jak i odławianemu zwierzęciu. Chwytaaki pozwalają na zachowanie bezpiecznej odległości od odławianego zwierzęcia. Oferowane chwytaaki od lat używane są przez profesjonalistów na całym świecie.

1.Chwytaak na psy z mechanizmem blokującym i otwierającym pętlę.



Bardzo prosty w obsłudze. Wykonany z mocnego aluminium. Stalowa nierdzewna linka w winylowym oplocie. Antypoślizgowe uchwyty. Możliwość zaciśnięcia pętli i zablokowania jej w żądanej pozycji. Zwierzę może być wówczas bezpiecznie doprowadzone do określonego miejsca. Powiększenie pętli następuje poprzez pociągnięcie metalowego pokrętła znajdującego się na końcu chwytaka. Pociągnięcie metalowego pierścienia znajdującego się przy rękojeści spowoduje natychmiastowe otwarcie pętli i uwolnienie psa. Elementy chwytaka mające kontakt z psem pokryte są specjalnym tworzywem zabezpieczającym zęby psa oraz sam chwytak przed uszkodzeniem.

Nr. katalogowy	długość (cm)
106-307-24	61
108-307-36	91
110-307-48	122
109-307-60	152

2.Chwytaak na silne i agresywne psy z mechanizmem blokującym i otwierającym pętlę. Wytrzymałość linki do 350 kg.



Wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 32 mm. Stalowa nierdzewna linka w winylowym oplocie o wytrzymałości 350 kg. Antypoślizgowe uchwyty. Możliwość zaciśnięcia pętli i zablokowania jej w żądanej pozycji. Pies może być wówczas bezpiecznie doprowadzony do określonego miejsca. Pociągnięcie metalowego kółka znajdującego się przy rękojeści spowoduje otwarcie pętli i uwolnienie psa. Elementy chwytaka mające kontakt z psem pokryte są specjalnym tworzywem zabezpieczającym zęby psa oraz sam chwytak przed uszkodzeniem.

Nr. katalogowy	długość (cm)
107-300	110
107-304	150

3.Chwytak na silne i agresywne psy PREMIUM z mechanizmem blokującym i otwierającym pętlę. Automatyczne wysuwanie linki. Wytrzymałość linki do 450 kg.



Wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 32 mm. Stalowa 7 mm nierdzewna linka w winylowym oplocie o wytrzymałości 450 kg. Chwytak posiada dwa antypoślizgowe uchwyty. Możliwość zaciśnięcia pętli i zablokowania jej w żądanej pozycji poprzez pociągnięcie linki do siebie. Pies może być wówczas bezpiecznie doprowadzony do określonego miejsca. Pociągnięcie metalowego pierścienia znajdującego się przy rękojeści powoduje natychmiastowe otwarcie pętli i uwolnienie psa. Odciągnięcie metalowej tulei znajdującej się na dole chwytaka zwalnia blokadę/hamulec i powoduje automatyczne powiększenie pętli bez jej otwierania.

Nr. katalogowy	długość (cm)	waga (kg)
NF 100-8	150	2.28

4.Chwytek na psy typu Ketch-All – TELESKOPOWY



Lekki i solidny, wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 22 mm, Linka ze stali nierdzewnej w winylowym oplocie. Dwa antypoślizgowe uchwyty. W górnej części chwytaka znajduje się ruchoma obracająca się wokół swojej osi głowica. Poniżej głowicy chwytak jest zabezpieczony specjalnym tworzywem, który chroni zęby psa jak również zabezpiecza sam chwytak przed ugryzieniami. Użytkownik może zacisnąć pętlę i ją samoczynnie zablokować w żądanej pozycji poprzez pociągnięcie linki do siebie . Może również dowolnie powiększyć pętlę, bez jej otwierania, odciągając metalową tuleję znajdującą się na końcu chwytaka. Dzięki specjalnej dokręcaniej tulei można dowolnie regulować długość chwytaka w zakresie 120 – 180 cm.

Nr. katalogowy	długość (cm)	waga (kg)
NF 100-7	120 - 180	1.16 kg
TEL 213-366	213 - 366	2.09 kg

5.Chwytek na psy typu Ketch-All. Automatyczne wysuwanie linki,



Lekki i solidny, wykonany ze wzmocnionej aluminiowej rury o średnicy 22 mm, Linka ze stali nierdzewnej w winylowym oplocie. Posiada dwa antypoślizgowe uchwyty. W górnej części chwytaka znajduje się ruchoma obracająca się wokół swojej osi głowica. Poniżej głowicy chwytak jest zabezpieczony specjalnym tworzywem, który chroni zęby psa jak również zabezpiecza sam chwytak przed ugryzieniami. Użytkownik może zacisnąć pętlę i ją zablokować w żądanej pozycji poprzez pociągnięcie linki do siebie. Może również dowolnie powiększyć pętlę odciągając metalową tuleję znajdującą się na końcu chwytaka.

Nr. katalogowy	długość (cm)	waga (kg)
NF 100-5	120	0.96
NF 100-6	150	1.06

6.Chwytek na psy Ketch-All – stal nierdzewna

Lekka, wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej. Posiada antypoślizgową rękojeść, automatyczny mechanizm blokujący, natychmiastowy zwalniacz linki oraz obracającą się głowicę z linką w winylowym oplocie. Chwytek jest dodatkowo zabezpieczony PVC dzięki czemu chroni zęby psa oraz sam chwytek przed pogryzieniem.



Nr. katalogowy	długość (cm)	waga (kg)
112-308-4 stal nierdzewna	122	1.54
112-308-5 stal nierdzewna	152	1.86

7.Chwytek „Pętla” Snappy Snare



Bardzo lekka, tania i łatwa w użyciu pętla/chwytek na małe i średniej wielkości psy lub koty. Szybko i bardzo delikatnie poskromi zwierzę, zmniejszając ryzyko zadrapań i ugryzień. Idealnie sprawdzi się do wyprowadzania zwierząt z dużych klatek. Wykonana z mocnego giętkiego nylonowego prętu owiniętego nylonowym sznurkiem. Wygodna rękojeść umożliwiającą pewny chwyt dłonią. Waga 0.3 kg.

Nr. katalogowy		długość (cm)
199-419	chwytak „pętla” Snappy Snare	76
199-420	chwytak „pętla” Snappy Snare	125
199-421	chwytak „pętla” Snappy Snare	165

8.Chwytak „Lasso”



Wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony PVC, z linką w winylowym oplocie odporną na pogryzienia. Wygodny uchwyt z pętlą na dłoń. Bardzo elastyczny i prosty w obsłudze. Szczególnie polecany do wytapywania małych zwierząt znajdujących się w ruchu.

Nr. katalogowy	długość (cm)
199-427 chwytak „lasso”	120

9.Chwytak VY



Chwytak VY przeznaczony jest do chwilowego poskromienia i przytrzymania zwierzęcia. Mocna aluminiowa konstrukcja. Posiada wygodny uchwyt oraz miękkie nakładki ochronne, które dają komfort zwierzęciu i ograniczają stres. Idealny do pracy z nerwowymi psami lub innymi zwierzętami. Może służyć jako bezpieczne przedłużenie dłoni. Dostępny w trzech rozmiarach: 91 cm, 122 cm, 152 cm.

Nr katalogowy	długość (cm)
VY- 91	91
VY-122	122
VY-152	152

10.Chwytak V do chwilowego przytrzymywania zwierząt



Lekki chwytak przeznaczony do chwilowego unieruchomienia i przytrzymania złapanego zwierzęcia w celu poddania go różnym zabiegom lub alternatywnie, używany do założenia smyczy. Mocna aluminiowa konstrukcja. Posiada wygodny uchwyt oraz miękkie nakładki ochronne. Idealny do pracy z nerwowymi psami lub innymi zwierzętami. Może służyć jako bezpieczne przedłużenie dłoni. Waga: 1,5 kg

Nr. katalogowy
199-450

długość (cm)
152

Chwytaaki na koty, węże i małe zwierzęta

1.Chwytak na koty i małe zwierzęta ze stali nierdzewnej



Lekki i łatwy w użyciu. Trwały wysięgnik wykonany ze stali nierdzewnej zakończony szczypcami z których jedna część jest ruchoma. Regulacja zacisku szczypiec w rękojeści. Antypoślizgowy uchwyt. Szczypce pokryte specjalnym tworzywem w celu zminimalizowania dyskomfortu zwierzęcia. Umożliwia bezpieczne chwytanie, krępowanie i kontrolę nad zwierzęciem. Szczególnie polecany do odławiania dzikich kotów, w sytuacjach w których należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem. Zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika

Nr. katalogowy
180-305

długość (cm)
76

2.Chwytnak na koty i małe zwierzęta z aluminium



Chwytnak wykonany z anodowanego aluminium. Lekki i wytrzymały. Posiada specjalnie wyprofilowane ruchome szczypce. Regulacja zacisku szczypiec w rękojeści zapobiega przyduszeniu chwytanego zwierzęcia. Dla większego komfortu i zmniejszenia stresu odławianego zwierzęcia szczypce zabezpieczone osłoną z neoprenu. Model chwytaka najczęściej używany przez profesjonalistów do odławiania kotów i innym małych zwierząt. Waga: 0,88 kg. Dostępne długości : 71 cm; 96 cm

Nr. katalogowy	długość (cm)
K-AL 71	71
K-AL 96	96

3.Chwytnak na koty i małe zwierzęta z kompozytu nylonowego



Wyjątkowo lekki i niezmiernie wytrzymały, wykonany według najnowszych technologii z kompozytu nylonowego. Regulacja zacisku szczypiec w rękojeści zapobiega przyduszeniu chwytanego zwierzęcia. Dla większego komfortu i zmniejszenia stresu odławianego zwierzęcia szczypce posiadają specjalne nakładki. Polecany do chwytania zwierząt z trudno dostępnych miejsc. Pozwala zachować bezpieczną odległość od odławianego zwierzęcia. Dostępne długości : 71 cm; 96 cm.


Nr. katalogowy	długość (cm)
K-NY 71	71
K-NY 96	96

4.Osłonki z neoprenu



Wymienne osłonki z neoprenu na szczypce do chwytaków K-AL. (2 szt.)

5.ChwytaK na węże LUX



ChwytaK przeznaczony do humanitarnego odławiania węży i innych gadów wszelkich rozmiarów. Wykonany z wytrzymałego anodowanego aluminium. Posiada mocne aluminiowe szczęki o długości 6,35 cm o dużym rozwarciu. Szersza szczeka równomiernie rozkłada nacisk na większy obszar ciała zwierzęcia, zapobiegając tym samym powstaniu urazów. Uchwyt pistoletowy rękojeści zapewnia użytkownikowi swobodne operowanie jedną ręką. Bardzo mocną wewnętrzną linkę ze stali nierdzewnej. Dostępne długości : 106 cm; 122 cm; 152 cm;

Nr.katalogowy

długość (cm)

LUX-106

106

LUX-122

122

LUX-152

152

6.ChwytaK na węże NV



Niezmiernie lekki i trwały. Przeznaczony do chwytania małych i średnich węży. Szczypce oraz rękojeść wykonane z bardzo mocnego kompozytu nylonowego, zaś wysięgnik z anodowanego aluminium o grubości ścianki 1,1,cm. lakierowany na czarny kolor. Uchwyt pistoletowy umożliwia regulację siły nacisku. Pozwala zachować bezpieczną odległość od odławianego węża.

Dostępne długości: 106 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm;

Nr. katalogowy	długość (cm)
NV 106	106
NV 122	122
NV 152	152
NV 183	183

7.Chwytak na węże SV AL



Lekka i wytrzymała konstrukcja z anodyzowanego aluminium. Przeznaczony do humanitarnego odławiania węży, gadów i innych małych zwierząt. Wygodny w użyciu. Zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnego bezpiecznego nacisku na ciało zwierzęcia przy minimalnym ryzyku dla użytkownika. Uchwyt pistoletowy rękojeści. Dostępne długości: 106 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm;

Nr.katalogowy	długość (cm)
SV AL-106	106
SV AL-122	122
SV AL-152	152
SV AL-183	183

8.Chwytak na węże Standard AL



Przeznaczony do humanitarnego odławiania węży, gadów i innych małych zwierząt. Wykonany z wytrzymałego anodyzowanego aluminium. Lekki i wygodny w użyciu. Zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnego bezpiecznego nacisku na ciało zwierzęcia przy minimalnym ryzyku dla użytkownika. Uchwyt pistoletowy rękojeści zapewnia użytkownikowi swobodne operowanie jedną ręką oraz możliwość regulacji nacisku. Dostępne o długości: 106 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm

Nr. katalogowy	długość (cm)
Standard AL - 106	106
Standard AL - 122	122
Standard AL - 152	152
Standard AL - 183	183

9.Hak na węże



Hak na węże wykonany ze stali nierdzewnej z uchwytem w stylu kija golfowego. Bardzo lekki i wytrzymały. Dostępne długości: 117 cm

Nr. katalogowy	długość (cm)
H – 117	117

10.Hak na węże teleskopowy



Bardzo mocna i trwała teleskopowa aluminiowa konstrukcja odporna na wygięcie. Końcówka haka wykonana ze stali nierdzewnej powleczonej PVC. Neoprenowy uchwyt dla większego komfortu użytkownika. Długość w przedziale 43-99 cm. można regulować za pomocą obrotowego pierścienia.

Nr. katalogowy	długość (cm)
H-43/99	43-99

11. Hak na węże z plastikową rękojeścią



Bardzo lekki i wytrzymały. Umożliwia bezpieczne przenoszenie węży o wadze do 1,5 kg. Długość: 60 cm.

Nr. katalogowy	długość (cm)
H –TX 60	60

12.Osłonki do chwytaków na węże



Nr. katalogowy
OS Lux



Nr. katalogowy
OS Standard

13.Pojemniki do transportu na węże, gady i inne małe zwierzęta



Nr.katalogowy

PT 2250 MINI	prostokątny
PT 2255 SMALL	prostokątny
PT 2260 MEDIUM	prostokątny
PT 2265 LARGE	prostokątny
PT 2300 MEDIUM	płaski
PT 2310 LARGE	płaski

Wymiary (cm)

18 x 11 x 12,5
23 x 15,5 x 17
37 x 19,5 x 20,5
37 x 22 x 25
36 x 21 x 16
46 x 30 x 17

14. Transportery dla gryzoni



Wytrzymały pojemnik do transportu gryzoni wykonany z mocnego tworzywa.
Dostępny w rozmiarze 29 x 19 x 18 cm

Nr katalogowy
Y25 VAR

wymiary (cm)
29 x 19 x 18

15. Worek jutowy na węże, gady, płazy i małe zwierzęta



Worek jutowy z zaciągającym sznurkiem przeznaczony do transportu węży, gadów, płazów oraz małych zwierząt. Wymiary worka: 80 cm x 50 cm. Pojemność: 50 L

Nr katalogowy
WJ-50

wymiary (cm)
80 x 50

Siatki weterynaryjne zastawne i narzucane na psy, koty, ptaki i małe zwierzęta

1.Siatka weterynaryjna zastawna



Wykonana z wysokiej jakości mocnego nylonu, ze wspornikami z każdej strony. Odporna na pogryzienia. Naprężona i trzymana przez dwie osoby tworzy barierę niemożliwą do ominięcia przez odławiane zwierzę. Przeznaczona do odławiania zwierząt na otwartej przestrzeni np. na polach, w ogrodach. Siatka może być czyszczona poprzez namoczenie w wybranym środku dezynfekującym, wypłukanie i wysuszenie na powietrzu.

Nr. Katalogowy	wymiary siatki (cm)	waga (kg)
174-323	450 x 130	2,0


2.Siatka weterynaryjna narzucana



Wykonana z wysokiej jakości mocnego czarnego nylonu. Boki siatki zostały specjalnie obciążone obszytą ołowianą linką ułatwiającą celne rzuty. Odporna na pogryzienia. Siatka narzucana może być alternatywą dla chwytałów. Pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości od zwierzęcia. Przeznaczona do chwytania ptaków, psów, kotów dzikich zwierząt oraz innych małych zwierząt. Siatkę można czyścić poprzez namoczenie w wybranym środku dezynfekującym, opłukanie i wysuszenie na powietrzu.

Nr. Katalogowy	oczko siatki	rozmiar (cm)	waga (kg)
174-324	2 x 2 cm	244 x 244	1.1

3.Siatka weterynaryjna narzucana



Wykonana z mocnego nylonu odpornego na pogryzienie. Obciążone boki siatki pozwalają na bardzo dokładny rzut. Łatwa w użytkowaniu, nie pozwala na bliski kontakt ze zwierzęciem. Polecana do odławiania psów, kotów i innych małych zwierząt.

Nr.katalogowy	oczko siatki	średnica siatki (cm)	waga (kg)
200-S 25	2,5 x 2,5	122	0,63
200-S 50	5,0 x 5,0	182	1,50
200-S 10	10,0 x 10,0	244	1,95

Sieci weterynaryjne na wsięgniku

1.Sieć na koty, małe zwierzęta i duże ptaki.



Sieć na stalowym nierdzewnym wsięgniku długości 140 cm z nieplączącą i nierozciągliwą nylonową siatką o strukturze plastra miodu. Posiada prosty mechanizm zamykający i otwierający siatkę. Wytrzymała, lekka i prosta w obsłudze. Polecana do odławiania zwierząt w trudno dostępnych miejscach. Niewielkie rozmiary po złożeniu sieci umożliwiają łatwe przechowywanie. Czarny kolor siatki działa uspokajająco na złapane zwierzę. Pozwala na zachowanie dystansu od zwierzęcia. Polecana również do doławiania dużych ptaków np. łabędzi. Głębokość siatki: 80 cm. Obręcz siatki: 180 cm. Długość siatki z wsięgnikiem: 220 cm.

Nr. katalogowy
174-311

waga (kg)
1.85

2. Sieć na małe i średnie psy oraz małe dzikie zwierzęta.



Sieć na stalowym nierdzewnym wysięgniku długości 140 cm. Wykonana z ciemnego nierozciągliwego i nieplączącego się materiału – tafty. Posiada prosty mechanizm zamykający i otwierający siatkę. Wytrzymała, lekka i prosta w obsłudze. Po złożeniu łatwa w przechowywaniu. Ciemny kolor działa uspakajająco na odławiane zwierzę. Bezpieczna w użytkowaniu. Pozwala na zachowanie dystansu od zwierzęcia. Głębokość siatki: 90 cm. Obręcz siatki: 180 cm. Długość siatki z wysięgnikiem: 220 cm.

Nr. katalogowy
174-314

waga (kg)
2,00

3. Sieć weterynaryjna na obręczy na psy i małe zwierzęta



Lekka aluminiowa konstrukcja. Mocna nieplącząca się i nierozciągliwa siatka. Polecana do odławiania psów i małych zwierząt znajdujących się w ruchu. Doświadczony użytkownik może zarzucić siatkę na dużą odległość. Składana obręcz ułatwia magazynowanie. Zapewnia bezpieczeństwo odławianemu zwierzęciu jak również użytkownikowi.

Nr. Katalogowy
174-393

średnica obręczy
112 cm

głębokość siatki
150 cm

4. Sieć weterynaryjna na ptaki i małe zwierzęta



Lekka i mocna sieć wykonana z najwyższej jakości miękkiej tafty zamocowanej do odpinanego metalowego wysięgnika. Obręcz wyścielona jest miękką gumą. Sieć przeznaczona do chwytania ptaków, papug, kaczek, a także kociąt i innych małych zwierząt. Ciemny kolor siatki działa uspakajająco na odłowione ptaki lub zwierzęta. Dostępna w różnych rozmiarach.

Nr. katalogowy	średnica obręczy (mm)	długość uchwytu(mm)	waga (gram)
174-329	300	460	300
174-331	355	1220	500
174-330	460	1220	600

5. Sieć weterynaryjna na odczepianym wysięgniku BALI



Głęboka i lekka sieć na odczepianym wysięgniku do odławiania psów kotów i innych zwierząt o wadze do 35 kg. Wytrzymały stalowy wysięgnik o długości 122 cm. i obręcz o średnicy 63 cm. Bardzo mocna nieplącząca się nylonowa siatka o oczkach 2,5 x 2,5 cm. Głębokość siatki 134 cm. Waga 2 kg. Czyszczenie siatki za pomocą środka dezynfekującego. Obręcz bez wysięgnika może być wykorzystywana do odławiania zwierząt będących w ruchu. Dostępne są również same siatki.

Metoda odławiania bezpiecznych psów przy zastosowaniu tej sieci uznana została przez ekspertów za najlepszą i najbardziej humanitarną.

Nr. Katalogowy:

174-320

6. Wielka sieć weterynaryjna na długim teleskopowym wsięgniku



Super mocna i wytrzymała sieć na składanym teleskopowym wsięgniku. Wykonana z wytrzymałej nierozciągliwej i nieplączącej się gumowanej siatki oraz odpinanego teleskopowego, trwałego i lekkiego aluminiowego wsięgnika. Zapewnia bezpieczny dystans od odławianego zwierzęcia. Polecana przy odławianiu kotów, psów, dużych ptaków i dzikich zwierząt. Oczko siatki 20x20 mm lub 40x40 mm. Długość transportowa po złożeniu : 120 cm.

Nr. Katalogowy	teleskopowy wsięgnik	wymiary obręczy	głębokość siatki
171-WT - L	99 - 165 cm	65 x 50 cm	70 cm
171-WT - XL	120 - 200 cm	85 x 70 cm	85 cm

7. Siatki – podbieraki teleskopowe



Lekka, mocna aluminiowa konstrukcja. Wzmocniona rama. Siatka z małymi oczkami. Teleskopowy składany uchwyt z możliwością regulacji długości.

Nr. Katalogowy	całkowita długość (cm)
ST 190	190
ST 260	260
ST 300	300

8. Siatki składane na koty, ptaki i małe zwierzęta



Lekka i trwała aluminiowa konstrukcja. Rozkładany wysięgnik. Mocna nylonowa bezwężłowa siatka o wymiarach oczka 0,635 cm. Trójkątny kształt obręczy ułatwia chwytanie zwierząt na ścianie oraz w rogach. Dostępna w dwóch rozmiarach.

Nr katalogowy Waga (kg) wymiary obręczy (cm) dł. siatki (cm) regulacja wysięgnika (cm)

VS-S100	0,45	38 x 35,5	48,2	48 – 71
VS-M101	0,60	58,4 x 43	61,0	63,5 - 102

Rękawice weterynaryjne

1.Ochronne rękawice weterynaryjne z KEVLAREM i CORDURĄ



Część rękawic chroniąca dłoń została uszyta ze skóry łosia i podszyta KEVLAREM. Palce zostały dodatkowo zabezpieczone ruchomą klapką antyprzebiciową obszytą CORDURĄ. W tym modelu klapki nie można odzepić od rękawic. Mankiet został wykonany ze specjalnej sztywnej wkładki antyprzebiciowej obszytej CORDURĄ, która doskonale chroni przedramię. Rękawice zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Zapewniają ochronę przed ugryzieniem, zranieniem zębami, szponami lub pazurami. Są odporne na rozcięcia i przebicie. Ognioodporne. Polecane do pracy z agresywnymi psami średnich i dużych ras. Zgodne z normą **EN 388:2004** oraz **EN 420**.

Długość rękawic : 54 cm;
Długość mankietu : 33 cm;

Nr. katalogowy	przeznaczenie	długość rękawic	długość mankietu
112-344	dla mężczyzn	54 cm	33 cm
112-345	dla kobiet	48 cm	30 cm

2.Ochronne rękawice weterynaryjne PREMIUM z KEVLAREM I CORDURĄ



Część rękawic chroniąca dłoń została uszyta z bardzo mocnej, miękkiej skóry łosia, wyściełana specjalną pianką i podszyta KEVLAREM. Dodatkowo dłoń została zabezpieczona specjalną klapką antyprzebiciową obszytą CORDURĄ. **Klapka jest przyczepiana na rzep i w każdej chwili można ją odczepić zyskując większą swobodę ruchów. Dodatkowo dłoń została powleczone powłoką hydrofobową.**

Mankiet został wykonany ze specjalnej antyprzebiciowej wkładki obszytej CORDURĄ oraz specjalnie wyprofilowany w łokciu, dla zwiększenia komfortu pracy.

Rękawice zapewniają komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Chronią przed ugryzieniem, zranieniem zębami, szponami lub pazurami. Są odporne na rozcięcia, szarpanie oraz przebicie. Ognioodporne. Polecane do pracy z agresywnymi psami średnich i dużych ras.

Zgodne z normą **EN 388:2004 oraz EN 420.**

Nr. katalogowy	przeznaczenie	długość rękawic	długość mankietu
VP-200	dla mężczyzn	54,5 cm	33 cm

3.Ochronne rękawice weterynaryjne z KEVLAREM. Długość 54 cm.



Bardzo długie rękawice przeznaczone do pracy z dzikimi kotami, egzotycznymi i dzikimi zwierzętami. Część zabezpieczająca dłoń wykonana z miękkiej skóry łosia, a mankiet z bardzo wytrzymałej skóry bydlęcej. Warstwa wewnętrzna została podszyta KEVLAREM odpornym na rozdarcia i szarpanie. Ognioodporne, wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą **EN 388:2004 oraz EN 420.**

Nr. katalogowy	przeznaczenie	długość rękawic	długość mankietu
112-348	dla mężczyzn	54 cm	34 cm
112-346	dla kobiet	52 cm	34 cm

4.Ochronne rękawice weterynaryjne z KEVLAREM. Długość 55 cm.



Bardzo długie rękawice przeznaczone do pracy z dzikimi kotami, egzotycznymi i dzikimi zwierzętami. Dłoń rękawic została uszyta z bardzo wytrzymałej, miękkiej skóry łosia, a mankiet ze skóry bydlęcej. Warstwa wewnętrzna rękawic została podszyta KEVLAREM odpornym na rozdarcia i szarpanie oraz dodatkowo wyściełana specjalną pianką. Rękawice są ognioodporne, wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą **EN 388:2004 oraz EN 420**.

Nr. katalogowy	przeznaczenie	długość rękawic	długość mankietu
VP- 300	unisex	55 cm	33,5 cm

5. Duże wzmacniane rękawice ochronne SPECTRA



Duże wzmacniane rękawice ochronne zapewniające wysoką sprawność manualną. Zewnętrzna strona rękawic wykonana jest ze skóry, a wewnętrzna z bardzo mocnego materiału **SPECTRA**, który jest jednym z najmocniejszych i najlżejszych tworzyw sztucznych, stosowanych m.in. w kamizelkach kuloodpornych. Włókno to odporne jest na ścieranie, cięcie, uderzenia, a także działanie czynników chemicznych. Rękawice odporne są również na przebicia zębami psa, szarpanie, zadrapanie. Mankiet został wzmocniony specjalnymi płytkami, które rozpraszają siłę ugryzienia. Dłoń zabezpieczona jest przed zmiążdżeniem dodatkową osłoną. Rękawice przeznaczone są do pracy z psami, kotami i dzikimi oraz egzotycznymi zwierzętami. Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą **EN 388:2004 oraz EN 420**.

Nr. katalogowy	rozmiar	przeznaczenie	długość rękawic	długość mankietu
112-357	średnie	dla kobiet	46 cm	26 cm
112-358	duże	dla mężczyzn	57 cm	35 cm

6. Rękawice ochronne TOP-GRAIN



Rękawice ochronne Top-Grain przeznaczone do pracy ze zwierzętami. Wykonane z najwyższej jakości miękkiej skóry bydlęcej, pozwalające na swobodę ruchów użytkownika. Zostały wzmocnione i podszyte KEVLAREM zabezpieczając dodatkowo użytkownika przed zębami i pazurami zwierząt.

Nr katalogowy

112- VG 46

przeznaczenie

dla kobiet i dla mężczyzn (rozmiar S, M, L)

długość rękawic

46 cm

7. Krótkie rękawice weterynaryjne.



Rękawice ochronne zabezpieczają przed pogryzieniami i zadrapaniami. Zapewniają komfort użytkownikowi.

Dwuwarstwowe. Uszyte ze skóry, z podszewką z tkaniny **SPECTRA**.

Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, **zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420**.

Nr. katalogowy

112-353

112-354

112-355

112-356

rozmiar

małe

średnie

duże

bardzo duże

8.Ochronnik przedramienia z KEVLAREM



Ochronnik doskonale zabezpiecza przed zadrapaniami i pogryzieniami zwierząt. Wierzchnia warstwa wykonana ze skóry. Podszewka uszyta z **KEVLARU** i tkaniny **SPECTRA**. Ochronnik zaleca się używać łącznie z krótkimi rękawicami ochronnymi o numerze katalogowym 112-353.

Wytrzymały na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, **zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420.**

Nr. katalogowy

112-362

112-363

przeznaczenie

dla kobiet

dla mężczyzn

9.Ochronne rękawice weterynaryjne EVERYDY



Ochronne rękawice weterynaryjne EVERYDAY wykonane ze skóry bydlęcej, podszyte **Kevlarem**, zabezpieczają przed pogryzieniem i zranieniem przez zwierzę. Zapewniają pewny chwyt, przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Ulubione rękawice do codziennej pracy ratowników, opiekunów psów i personel weterynaryjny. Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, **zgodnie z normą EN 388:2004 oraz EN 420.**

Nr.katalogowy

112-365 Medium

112-366 Large

112-367 XLarge

przeznaczenie

dla kobiet

dla mężczyzn

dla mężczyzn

10. Rękawice ochronne.



Rękawice z bardzo mocnej i wytrzymałej skóry łosia. Doskonale chronią dłonie przed zadrapaniami, ukąszeniami oraz ugryzieniami i zmięgnięciem. Wewnętrzna, mocno watowana warstwa zapewnia bezpieczeństwo, a jednocześnie zręczność. Zdejmowana wierzchnia warstwa. Polecane do pracy z dużymi i niebezpiecznymi psami lub innymi zwierzętami z silnym zaciskiem szczęki. Idealne również do pracy z dzikimi ptakami i zwierzętami. Wytrzymałe na tarcie, cięcie ostrzem, rozdarcie i przebicie, zgodnie z normą **EN 388:2004 oraz EN 420**.

Nr.katalogowy

112-342 MX

112-343 MX

przeznaczenie

dla kobiet

dla mężczyzn

KEVLAR – to innowacyjny materiał opracowany przez firmę Du Pont. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością. KEVLAR znacznie poprawia właściwości użytkowe różnych produktów przeznaczonych zarówno dla przemysłu jak i klientów indywidualnych. KEVLAR to włókno aramidowe. Jest lekkie, mocne i znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Spectra – To jedno z najsilniejszych i najlżejszych istniejących tworzyw sztucznych. Odporne na ścieranie, cięcie, uderzenia, a także na działanie czynników chemicznych. Znalazło szerokie zastosowanie w produkcji osłon balistycznych.

Klatki pułapki na psy, lisy, kuny i inne zwierzęta

1. Bardzo duża klatka na psy, lisy, dziki, kuny i inne zwierzęta



Duża składana klatka wykonana z wytrzymałej nierdzewnej stalowej ocynkowanej siatki. Łatwa do złożenia, przenoszenia, transportu, oraz przechowywania i dezynfekcji. Zaprojektowana w porozumieniu z ekspertami branżowymi do humanitarnego odławiania zwierząt. Posiada trwały i samoczynny mechanizm spustowy znajdujący się wewnątrz klatki. W momencie gdy zwierzę na nim stanie sięgając po przynętę automatycznie zostają opuszczone i zablokowane drzwi spustowe uniemożliwiając zwierzęciu wyjście z klatki. Podłużny otwór w drugich drzwiach pozwala na umieszczenie chwytaka we wnętrzu klatki i przemieszczenie schwytanego zwierzęcia poza klatkę. Oczka o wymiarach 5 x 5 cm. Najlepiej sprzedająca się klatka do humanitarnego odławiania dużych zwierząt. Po złożeniu klatka posiada wymiary: dł.131 x szer.54 x wys.12(cm)

Nr katalogowy
178-358

Wymiary: dł. x szer. x wys. (cm)
131 x 52 x 61

waga kg
15

2. Bardzo duża klatka na psy, lisy, dziki, kuny i inne zwierzęta - HERKULES



Duża składana klatka wykonana z wytrzymałej nierdzewnej stalowej ocynkowanej siatki dodatkowo malowanej proszkowo. Łatwa do złożenia, przenoszenia, transportu, oraz przechowywania i dezynfekcji. Zaprojektowana w porozumieniu z ekspertami branżowymi do humanitarnego odławiania zwierząt. Posiada trwałe i samoczynny mechanizm spustowy znajdujący się wewnątrz klatki. W momencie gdy zwierzę na nim stanie sięgając po przynętę automatycznie zostają opuszczone i zablokowane drzwi spustowe uniemożliwiając zwierzęciu wyjście z klatki. Podłużny otwór w drugich drzwiach pozwala na umieszczenie chwytaka we wnętrzu klatki i przemieszczenie schwytanego zwierzęcia poza klatkę. Oczka o wymiarach 5 x 5 cm. Najlepiej sprzedająca się klatka do humanitarnego odławiania dużych zwierząt. Po złożeniu klatka posiada wymiary: dł.127 x szer.54 x wys.12(cm)

Nr katalogowy

KLF - 127

Wymiary: dł. x szer. x wys. (cm)

127 x 52 x 61

waga kg

20

Klatki pułapki na koty i małe zwierzęta

1.Klatka pułapka na koty, kocięta i małe zwierzęta



Klatka wykonana z wytrzymałej stalowej siatki z mocną metalową podłogą. Bardzo łatwa w obsłudze i utrzymaniu w czystości. Wyposażona w sprawdzony spustowy mechanizm samoblokujących się drzwi uruchamiający się w momencie naciśnięcia łapami na płytkę umieszczoną w podłodze. Pułapkę bardzo łatwo można otworzyć minimalizując stres i dyskomfort kota. Tylne, podnoszone, przezroczyste drzwi z plexi ułatwiają umieszczenie przynęty oraz przyczyniają się do tego, że kot nie boi się wejść do środka jak ma to miejsce w przypadku drzwi z blachy.

Nr. katalogowy

178-315

178-316

wymiary (dł. x szer. x wys.)

76 x 30 x 32 cm

102,5 x 29 x 32 cm

waga:

8 kg.

10 kg.

2. Składana klatka pułapka na koty, kocięta i małe zwierzęta



Składana klatka wykonana z wytrzymałej ocynkowanej stalowej siatki z mocną aluminiową podłogą, dzięki czemu jest wyjątkowo lekka. Bardzo łatwa w obsłudze, transporcie, przechowywaniu i utrzymaniu w czystości. Wyposażona w sprawdzony spustowy mechanizm samoblokujących się drzwi uruchamiający się w momencie naciśnięcia łapami na płytkę umieszczoną w podłodze. Pułapkę bardzo łatwo można otworzyć minimalizując stres i dyskomfort kota. Tylne, podnoszone, przeźroczyste drzwi z plexi ułatwiają umieszczenie przynęty oraz przyczyniają się do tego, że kot nie boi się wejść do środka jak ma to miejsce w przypadku drzwi z blachy. Wymiary po złożeniu: dł. 76 x szer. 5 x wys. 27 cm.

Nr. katalogowy

178-317

wymiary (dł. x szer. x wys.)

76 x 28 x 32 cm

waga:

5 kg.

3. Zielona klatka pułapka na koty i małe zwierzęta z pełną podłogą



Wykonana z mocnego drutu o grubości 1,6 mm. malowanego proszkowo na kolor zielony, dzięki czemu idealnie wtapia się w otoczenie. Oczka siatki: 2,5 x 2,5 cm. Klatka bardzo wytrzymała z podłogą z blachy. Posiada pierścieniowy, prosty mechanizm zamykający przednie drzwi, które w tym modelu otwierają się na zewnątrz. Wyposażona w sprawdzony mechanizm samoblokujący drzwi uruchamiający się w momencie naciśnięcia łapami na płytkę umieszczoną w podłodze. Pułapkę bardzo łatwo można otworzyć minimalizując stres i dyskomfort kota. Tylne, podnoszone, przeźroczyste drzwi z plexi ułatwiają umieszczenie przynęty oraz przyczyniają się do tego, że kot nie boi się wejść do środka jak ma to miejsce w przypadku drzwi z blachy.

Nr. katalogowy

178-339 podłoga jednolita z blachy

wymiary (dł. x szer. x wys.)

78 x 30 x 31 cm

waga:

7,1 kg.

4.Klatka pułapka na koty i małe zwierzęta z podłogą z drutu



Wykonana z mocnego drutu o grubości 1,6 mm. zabezpieczonego proszkowo. Oczka siatki: 2,5 x 2,5 cm. Klatka bardzo wytrzymała z podłogą z drutu. Posiada pierścieniowy prosty mechanizm zamykający przednie drzwi, które w tym modelu otwierają się na zewnątrz. Wyposażona w sprawdzony mechanizm samoblokujący drzwi uruchamiający się w momencie naciśnięcia łapami na płytkę umieszczoną w podłodze. Pułapkę bardzo łatwo można otworzyć minimalizując stres i dyskomfort kota. Tylne, podnoszone, przeźroczyste drzwi z plexi ułatwiają umieszczenie przynęty oraz przyczyniają się do tego, że kot nie boi się wejść do środka jak ma to miejsce w przypadku drzwi z blachy.

Nr. katalogowy

178- 340 podłoga – kratka z drutu

wymiary (dł. x szer. x wys.)

78 x 23 x 29 cm

waga:

4.6 kg.

5.Klatka pułapka na koty i kocięta zamykana ręcznie z podłogą z blachy



Klatka wykonana z ocynkowanej stalowej siatki o oczkach 2,5 x 2,5 cm. Wytrzymała i łatwa w utrzymaniu w czystości. Drzwi zamykane poprzez pociągnięcie linki połączonej z mechanizmem spustowym. Pozwala na złapanie jednorazowo do czterech dużych kotów. Posiada również drugie wyciągane tylne drzwiczki z plexi, które umożliwiają swobodne umieszczenie przynęty oraz wyprowadzenie zwierząt.

Nr. katalogowy

184-316 podłoga jednolita z blachy

wymiary (dł. x szer. x wys.)

92 x 61 x 30 cm

waga:

9 kg.

6.Klatka pułapka na koty i kocięta zamykana ręcznie z podłogą z drutu



Klatka wykonana z ocynkowanej stalowej siatki o oczkach 2,5 x 2,5 cm. Wytrzymała i łatwa w utrzymaniu w czystości. Drzwi zamykane poprzez pociągnięcie linki połączonej z mechanizmem spustowym. Pozwala na złapanie jednorazowo do czterech dużych kotów. Posiada również drugie wyciągane tylne drzwiczki z plexi, które umożliwiają swobodne umieszczenie przynęty oraz wyprowadzenie zwierząt.

Nr. katalogowy

184- 313 podłoga – kratka z drutu

wymiary (dł. x szer. x wys.)

78 x 23 x 29 cm

waga:

4,6 kg.

7.Klatka pułapka na koty i kocięta zamykana ręcznie z podłogą z blachy



Solidna stalowa pułapka na koty zamykana ręcznie. Wykonana z siatki drucianej 1.6 mm o oczkach 2,5 cm x 2,5 cm. Pokryta czarną farbą i galwanizowana w celu zapewnienia dłuższej żywotności. Czarny kolor pomaga klatce wtopić się w otoczenie. Unikalną cechą klatki jest możliwość wyjęcia obu przezroczystych drzwiczek końcowych z plexi, co umożliwia kotu przejście przez pułapkę, a tym samym zapoznanie się z klatką przed rozpoczęciem odławiania. Drzwiczki wyciągane do góry.

Nr.katalogowy

178-320

wymiary (dł. x szer. x wys.)

78 x 31 x 31

waga (kg)

5,8

Klatki weterynaryjne zabiegowe i pozabiegowe.

1.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra i wyciągany boczny panel.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do Wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany boczny panel, dzięki któremu zwierzę po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do stacjonarnej klatki. Klatka wykonana z drutu stalowego **powleczonego PVC**.

Nr. katalogowy
236-354

Wymiary (dł. x szer. wys.)
46 x 29 x 29 cm

waga (kg)
2,9

2. Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra i wyciągany boczny panel. Bez PVC.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany boczny panel, dzięki któremu zwierzę po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do stacjonarnej klatki. Klatka wykonana z drutu stalowego i malowana proszkowo. **Bez PVC.**

Nr. katalogowy

236-001

Wymiary (dł. x szer. wys.)

45 x 30 x 30 cm

waga (kg)

3,3

3.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Otwierana góra.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy

236-353

Wymiary (dł. x szer. wys.)

46 x 29 x 29 cm

waga (kg)

3,1

4.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Stal nierdzewna. Otwierana góra.



Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych, szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry.

Nr. katalogowy
236-353 SS

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm

waga (kg)
3,1

5.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym. Stal nierdzewna. Otwierana góra i wyjmowany boczny panel.




Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Klatka otwierana od góry i wyposażona w wyciągany boczny panel, dzięki czemu zwierzę po zabiegu może być bez fizycznego kontaktu wyprowadzone do stacjonarnej klatki. Klatka wykonana ze stali nierdzewnej.

Nr. katalogowy
236-354 SS

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm

waga (kg)
3,1

6.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym z wysuwaną podłogą. Otwierana góra.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków i leczenia grzybicy. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany dociskowy panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Ten model klatki jest dodatkowo wyposażony w unikalną wysuwaną podłogę. Może być wykorzystywana do wyjmowania zwierząt z ich klatek lub chwytania na otwartej

przestrzeni. Minimalizuje niebezpieczeństwo zadrapań i pogryzień. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Dostępna w różnych konfiguracjach.

Nr. katalogowy

236-355

wymiary (dł. x szer. x wys.)

46 x 30 x 30 cm

waga (kg)

3.1

7.Przenośna klatka zabiegowa z panelem dociskowym z wysuwaną podłogą.

Otwierana góra i wyjmowany boczny panel.



Klatka umożliwia bezpieczne wykonywanie zabiegów weterynaryjnych. Szczególnie polecana do wykonywania zastrzyków i leczenia grzybicy. Lekka i łatwa do sterylizacji. Posiada przesuwany dociskowy panel delikatnie unieruchamiający zwierzę podczas zabiegu. Ten model klatki jest dodatkowo wyposażony w unikalną wysuwaną podłogę oraz wyjmowany boczny panel. Może być wykorzystywana do wyjmowania zwierząt z ich klatek lub chwytania na otwartej przestrzeni. Minimalizuje niebezpieczeństwo zadrapań i pogryzień. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy

236-356

wymiary (dł. x szer. x wys.)

46 x 30 x 30 cm

waga (kg)

3,1

8.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra- i wyciągany boczny panel.



Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od góry. Wyciągany boczny panel. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt.

Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy

236-354 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)

46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)

3,1

9.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra i wyciągany boczny panel. Stal nierdzewna.

i



Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od góry i z boku. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt.

Nr. katalogowy

236-354 HSS


wymiary (dł. x szer. x wys.)

46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)

3,1

10.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra. Wysuwna podłoga.



Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana góra i wysuwana podłoga. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.


Nr. katalogowy
236-355 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 30 x 30 cm.

waga (kg)
3,1

11. Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Otwierana góra i wyciągany boczny panel. Wysuwana podłoga.

i



Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana góra, wyciągany boczny panel i wysuwana podłoga. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy
236-356 H

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 30 x 30 cm.

waga (kg)
3,1

12. Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt. Stal nierdzewna. Otwierana góra.



Klatka wykonana ze stali nierdzewnej. Lekka, wytrzymała i trwała. Łatwa do sterylizacji. Otwierana od góry. Idealnie nadaje się do bezpiecznego przetrzymywania i transportu kotów oraz innych małych zwierząt. Siatka o wymiarach 2,5 x 2,5 cm. W standardzie bez tacy.

Nr. katalogowy
236-350 SS

wymiary (dł. x szer. x wys.)
46 x 29 x 29 cm.

waga (kg)
2,0

13.Przenośna klatka MIKRO na kocięta.



Otwierana od góry. Trwała, lekka i poręczna. Idealna do przetrzymywania i transportu na krótkim dystansie kociąt, ptaków i innych małych zwierząt. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. Katalogowy

wymiary (dł. x szer.x wys.)

waga

236-358

20 x 13,5 x 13 cm

0,6 kg

14.Klatka pozabiegowa dla kotów i małych zwierząt.



Lekka i wytrzymała, otwierana od góry z wygodnym masywnym uchwytem. Łatwa w utrzymaniu w czystości. Przeznaczona do chwilowego przetrzymywania i transportu kotów, szczeniąt i małych zwierząt. Dostarczana bez tacy. Niezbędna jako wyposażenie każdej placówki weterynaryjnej. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr.katalogowy :

Wymiary: (dł. x szer. x wys.)

Waga:

235-350

46 x 29 x 29 cm

2 kg.

236-350 LG

54 x 38 x 38 cm

3 kg.

15.Klatka na kilka małych zwierząt.



Klatka na kilka małych zwierząt. Lekka i wytrzymała, łatwa w utrzymaniu w czystości. Posiada wysuwaną do góry przegrodę w środkowej części klatki, boczne drzwiczki, oraz dwie niezależne górne klapy. Możliwość przetrzymywania jednocześnie dwóch zwierząt bez kontaktu między nimi. Idealna dla placówek weterynaryjnych. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy

236-320

wymiary (dł. x szer. x wys.)

102 x 38 x 35 cm

waga (kg)

5,5

16.Składany kojec pozabiegowy dla kotów, psów i innych zwierząt



Składana klatka/kojec przeznaczony do tymczasowego przetrzymywania kotów i innych zwierząt. Lekki i łatwy w czyszczeniu. Otwierany z góry i z boku.

Wystarczająco duży, aby pomieścić kuwetę do spania, miski z jedzeniem oraz miejsce do zabawy. Jeżeli nie jest używany w budzie, zalecamy zakup specjalnej podstawy wykonanej z włókna szklanego lub polietylenu, na którą nastawiany jest kojec. Waga kojca 7,0 kg.

Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. katalogowy

238-340

wymiary (dł. x szer. x wys.)

91 x 58 x 61 cm

Waga (kg)

7,0

238-341 taca do klatki

17. Duża klatka na koty z wysuwaną podłogą. Otwierana góra i wyciągany boczny panel.



Lekka i wytrzymała, otwierana od góry z wygodnym masywnym uchwytem. Dodatkowo posiada wysuwaną, wyjmowaną podłogę oraz wyciągany boczny panel. Łatwa w utrzymaniu w czystości. Polecana do wykorzystania z dużą klatką na kilka zwierząt. Przeznaczona do tymczasowego przetrzymywania i transportu kotów, szceniąt i małych zwierząt. Niezbędna jako wyposażenie każdej placówki weterynaryjnej. Klatka wykonana z drutu stalowego powleczonego PVC.

Nr. Katalogowy
236-323

wymiary (dł. x szer. x wys.)
56 x 38 x 38 cm

waga (kg)
3,4

Klatki do transportu psów i kotów

1. Składana klatka do transportu psów – trzy pary drzwiczek



Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze czarnym matowym. Wyjmowana środkowa przegroda umożliwia transport dwóch zwierząt jednocześnie. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze oraz trzy drzwiczki z opatentowanym systemem wyjmowania. Dwa zamki w drzwiczkach. Wygodny uchwyt do przenoszenia można założyć w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia.

Nr. katalogowy	Wymiary (cm)			Waga kg.
	dł.	x szer.	x wys.	
V 724 UP	63	47	53	9,9
V 730 UP	78	55	60	14,0
V 736 UP	93	62	70	17,1
V 742 UP	109	72	80	24,0
V 748 UP	124	77	88	26,0

2.Składana klatka do transportu psów – jedno drzwiczki



Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze czarnym matowym. Wyjmowana środkowa przegroda umożliwia transport dwóch zwierząt jednocześnie. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze oraz jedno drzwiczki z opatentowanym systemem wyjmowania z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym zamknięciem. Dwa zamki w drzwiczkach. Wygodny uchwyt do przenoszenia można założyć w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia.

Nr. katalogowy	Wymiary (cm)			Waga kg.
	dł.	x szer.	x wys.	
V 1924 OVA	65	44	49	6,4
V 1930 OVA	79	49	55	8,0
V 1936 OVA	95	58	64	10,87
V 1942 OVA	111	72	77	15,8
V 1948 OVA	126	77	82	19,6

3.Składana klatka do transportu psów – dwie pary drzwiczek



Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze czarnym matowym. Wyjmowana środkowa przegroda umożliwia transport dwóch zwierząt jednocześnie. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze oraz dwie pary drzwiczek z opatentowanym systemem wyjmowania. Dwa zamki w drzwiczkach. Wygodny uchwyt do przenoszenia można założyć w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia.

Nr. katalogowy	Wymiary (cm)					Waga kg.
	dł.	x	szer.	x	wys.	
V 1622 LS (1 zamek w drzwiach)	56		33		41	4,9
V 1624 LS	61		46		53	8,0
V 1630 LS	76		53		61	10,6
V 1636 LS	91		61		69	14,1
V 1642 LS	107		71		79	19,5
V 1648 LS	122		76		84	23,1

4.Składana klatka do transportu psów – dwie pary drzwiczek



Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze satynowej czerni. Wyjmowana środkowa przegroda umożliwia transport dwóch zwierząt jednocześnie. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze oraz dwie pary drzwiczek z opatentowanym systemem otwierania oraz systemem wielozaczepowego blokowania drzwi przed otwarciem. Wygodny uchwyt do przenoszenia można założyć w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia.

Nr. katalogowy	Wymiary (cm)			Waga kg.
	dł.	x szer.	x wys.	
V 822 CT	59	36	41	4,3
V 824 CT	63	45	49	6,3
V 830 CT	79	49	55	7,9
V 836 CT	92	59	62	10,7
V 842 CT	109	72	77	15,6
V 848 CT	123	78	81	19,7

5. Składana klatka do transportu bardzo dużych psów



Składana klatka wykonana z grubego stalowego drutu w kolorze matowej czerni. Posiada wytrzymałą plastikową tacę na podłodze oraz dwie pary drzwiczek z dwoma zamkami. Wygodny uchwyt do przenoszenia można założyć w dowolnym miejscu klatki. Opcjonalnie: kółka lub wózek do przewożenia.

Nr. katalogowy	Wymiary (cm)				Waga kg.	
	dł.	x	szer.	x		wys.
V 54 SOL	137		99		114	37,7

6. Kółka z hamulcem do wszystkich typów klatek – 2 szt.



Nr. katalogowy
VKLX

szerokość wysokość średnica (cm)
4,00 6,50 4,50

7. Wózek do transportu klatek



Wygodny wózek do transportu klatek ze zwierzęciem wykonany ze stali nierdzewnej. Mocna i stabilna rurowa konstrukcja oraz duże gumowe koła o średnicy 12,7 cm, w tym przednie skrętne. Wózek posiada sztywny metalowy uchwyt i nylonową linę z gumową rączką

Nr. katalogowy	szerokość	wysokość	średnica (cm)
VWZK	4,00	6,50	4,5

8.Składana klatka do transportu psów



Klatka składana, wykonana z ocynkowanego mocnego drutu i wyposażona w uchwyt do przenoszenia oraz tacę z blachy ocynkowanej. Posiada dwie pary drzwi. Dostępna w kilku rozmiarach.

Nr. Katalogowy	Wymiary (cm)		
100-001	50	30	40
100-002	60	45	53
100-003	76	53	60
100-004	91	60	71
100-005	106	71	81

9.TRANSPORTER CLIPPER V –SKU IATA




Klatki typu V-SKU IATA wykonane są z wytrzymałego tworzywa z unikatowym systemem zamykania dostosowanym do norm przewozu zwierząt w transporcie lotniczym IATA (The International Air Transport Association). Klatki posiadają metalowe drzwi z zamkiem oraz uchwyty do przenoszenia, a także mały schowek na górze klatki do przechowywania akcesoriów np. smyczy. Transporter jest lekki do noszenia oraz łatwy

w utrzymaniu czystości. Otwory wentylacyjne w górnej części transportera zapewniają odpowiednią wentylację wnętrza. Pasek na ramię opcjonalnie do rozmiarów 1, 2, 3
Kółka opcjonalnie do rozmiarów 4, 5, 6, 7

Nr katalogowy	Wymiary dł. x szer. x wys. (cm)	Waga klatki Kg
V-SKU 1	48,0 x 31,5 x 31,0	1,3
V-SKU 2	55,0 x 36,0 x 35,0	1,7
V-SKU 3	60,0 x 40,0 x 39,0	2,1
V-SKU 4	68,0 x 48,0 x 51,0	3,9
V-SKU 5	79,0 x 58,5 x 65,0	7,0
V-SKU 6	92,0 x 63,0 x 70,0	8,2
V-SKU 7	105,0 x 73,0 x 76,0	10,5
V-SKU 1 OP dodatkowe otwieranie górą	48,0 x 31,5 x 31,0	1,3
V-SKU 2 OP dodatkowe otwieranie górą	55,0 x 36,0 x 35,0	1,7

10. Kółka VELOX 13



Zestaw 4 szt. kółek (2 szt. z hamulcem) do transporterów o wymiarach: 4, 5, 6, 7. Łatwy montaż.

11. Pasek do założenia na ramię lub do ciągnięcia klatki



Wygodny pasek do założenia klatki na ramię lub ciągnięcia. Przeznaczony do klatek o numerach 1, 2, 3

Nr. katalogowy: PK 1-3

12.Transporter do przewozu psów TR



Wygodny transporter wykonany z wysokiej jakości wytrzymałego plastiku, wyposażony w bezpieczny zamek, wygodny uchwyt, ocynkowane drzwiczki oraz pojemniki na akcesoria lub przysmaki. Spełnia wymogi transportu lotniczego. Kolory: góra zawsze szara, dół: szary, granatowy, bordo, zielony (sprzedawane losowo)

Nr. katalogowy	Wymiary (cm)			Waga zwierząt (kg)
TR 1	50	32	32	3 - 10
TR 2	57	37	36	4 – 15
TR3	64	43	43	5 – 18
TR 4	71	50	51	8 – 25
TR 5	82	57	60	5 – 18
TR 6	93	65	68	25 – 60
TR 7	105	75	79	35 – 100

13.Transporter do przewozu zwierząt AR



Wygodny transporter wykonany z wysokiej jakości wytrzymałego plastiku, wyposażony w bezpieczny zamek, wygodny uchwyt, ocynkowane drzwiczki oraz pojemniki na akcesoria lub przysmaki. Spełnia wymogi transportu lotniczego.

Kolory: góra zawsze szara, dół: szary, granatowy, bordo, zielony, brąz (sprzedawane losowo).

Nr. katalogowy	Wymiary (cm)			Waga zwierząt (kg)
AR 1	50	33	32	3 - 10
AR 2	57	37	36	4 - 15
AR 3	64	43	43	5 - 18

14. Transporter samochodowy TF



Innowacyjny transporter samochodowy, łatwy i bezpieczny w montażu na bazie samochodowej. Przeznaczony dla małych zwierząt o wadze do 5 kg. Wykonany z wysokiej jakości plastiku. Drzwiczki zamykane posiadają zabezpieczenie przed otwarciem dzięki dwustopniowemu systemowi zamykania. Baza (w komplecie) przeznaczona do mocowania w samochodzie za pomocą pasa bezpieczeństwa, następnie transporter mocowany jest do bazy za pomocą jednego kliknięcia. Transporter może być szybko i łatwo wypięty z bazy. Wewnątrz klatki miska na karmę i wodę oraz miękka, wyjmowana wkładka. Otwierana klapka w górnej części klatki. Waga: 2 kg

15. Transporter dla kotów i małych psów CAB-50



Transporter dla kotów i małych psów. Spełnia wymogi transportu lotniczego. Pozwala na komfortowy i bezpieczny transport zwierząt. Całkowicie otwierana góra klatki umożliwia łatwe włożenie zwierzęcia do klatki. Drzwi klatki pełne i przezroczyste. Antypoślizgowa podłoga. Dzięki specjalnemu kształtowi uchwytów klatkę łatwo zamocować w samochodzie. W komplecie znajduje się również pasek pozwalający na noszenie

klatki na ramieniu. Klatka wyposażona jest w miski na pokarm i wodę, które można napełniać bez otwierania drzwi. Klatka przeznaczona dla zwierząt o wadze do 11 kg.

Wymiary klatki: 51 cm x 33 cm x 35 cm

Klatki SMART OXYGEN do terapii nebulizacyjnej i terapii tlenowej



Idealny zestaw dla każdej kliniki weterynaryjnej lub służb ratunkowych.

Przenośna klatka zabiegowa dla kotów, psów małych ras oraz innych małych zwierząt. Idealne rozwiązanie do zabiegów na nowo narodzonych zwierzętach oraz zwierzętach egzotycznych. To prosty i skuteczny sposób na dostarczenie tlenu lub terapii nebulizacyjnej zapewniający bezstresowe leczenie w porównaniu do leczenia kaniulą nosową lub maską. Zestaw przeznaczony jest do podawania tlenu pacjentom z zaburzeniami oddychania, a także do terapii nebulizacyjnej. Przezroczysta osłona klatki z tworzywa sztucznego zapewnia pełen podgląd pacjenta przez cały czas leczenia. Zgrzewane szwy PCV utrzymują wnętrze w czystości. Odpowietrzenie przez górny zasuwany suwak i otwór uchwytu pozwala na uwolnienie nadmiaru tlenu i wydychanego dwutlenku węgla. Odpowietrzenie może być dowolnie regulowane w zależności od stanu pacjenta i wymagań procentowych zawartości tlenu. Zwierzę może być monitorowane bez niepokojenia go związanego z kaniulą lub maską. Dostępne dwa rozmiary:

Nr. katalogowy	Wymiary (dł. x szer. wys.)
236-360	46 x 29 x 29 cm
236-360 LG	54 x 38 x 38 cm

Zestaw SMART OXYGEN zawiera:

- klatkę
- pokrycie klatki z PCV zamykane na suwak
- tacę tworzywową
- elementy instalacyjne
- nebulizator
- torbę z 5 łącznikami gardzielowymi

Nosze dla zwierząt i kołnierze pozabiegowe

1. Nosze dla zwierząt



Lekkie i bardzo wytrzymałe nosze przeznaczone do transportu zwierząt. Rama noszy wykonana jest ze stali nierdzewnej. Bardzo łatwy do czyszczenia i mycia materiał noszy został pokryty powłoką PVC. Jest odporny na plamy i bakterie. Nosze posiadają cztery boczne uchwyty. Pasy umieszczone na bocznych krawędziach umożliwiają przypięcie zwierzęcia i bezpieczne przetransportowanie do miejsca przeznaczenia. Dodatkowo zamontowane kółka oraz paski umożliwiają łatwe i bez wysiłku przemieszczanie noszy ze zwierzęciem. Nosze można zawiesić na ścianie dzięki czemu nie zabierają dużo miejsca.

Nr. Katalogowy
211-497

Wymiary: (dł. x szer.)
122 x 60 cm.

2. Nosze płachtowe dla zwierząt



Nosze płachtowe niezbędne przy transporcie rannych zwierząt. Wyposażone w system wytrzymałych taśm wzmacniających i osiem uchwytów ze specjalnymi wzmocnieniami i gumowymi rączkami ułatwiającymi trzymanie noszy. Wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i rozrywanie. Szyte metodą Rip-Stop (technika wzmocnienia materiału poprzez dodanie w stałych odstępach dodatkowego mocniejszego włókna), z zastosowaniem Coats Epic (nić rdzeniowa najnowszej generacji charakteryzująca się wysoką wytrzymałością na zrywanie). Bardzo łatwe w utrzymaniu w czystości oraz wygodne w przechowywaniu. W zestawie torba do transportu noszy. Waga 2 kg.

Nr. Katalogowy
NP - 140

Wymiary: (dł. x szer.)
140 x 70 cm.

3. Nosze płachtowe dla zwierząt z funkcją worka



Dwufunkcyjne nosze dla zwierząt, które można w łatwy sposób przekształcić w praktyczny worek do przenoszenia o pojemności do 180 litrów. Duży zamek błyskawiczny w kształcie litery U pozwala na szybki i łatwy dostęp do środka. Posiada specjalną wyściółkę pochłaniającą wilgoć – do 1.5 litra. Wykonane z wytrzymałego, odpornego na płyny i rozdarcia materiału. Odpowiednie do przenoszenia zwierząt o wadze do 80kg. Idealne do zabierania na wizyty domowe w celu transportu słabych, unieruchomionych psów. Łatwe w utrzymaniu w czystości. Mogą być wielokrotnie prane w pralce i składane na płasko dla wygodnego przechowywania. Wymiary wkładki 60 cm x 55 cm.

Nr. Katalogowy
211-499

Wymiary: (dł. x szer.)
120 x 92 cm.

3. Kołnierze pozabiegowe

Kołnierze z PVC



Easily adjustable. Measure animal's neck for correct size

	NECK SIZE	LENGTH
Size 0 Cat	15cm - 21cm	8cm
Size 1 Small	20cm - 25cm	9cm
Size 2 Medium	25cm - 31cm	11cm
Size 3 Large	31cm - 39cm	16cm
Size 4 XLarge	42cm - 56cm	20cm
Size 5 XXLLarge	54cm - 67cm	28cm
Size 6 XXXLarge	54cm - 67cm	48cm



Popularne sztywne kołnierze wykonane z PVC z gumowymi rantami. Bardzo łatwe do założenia. Zabezpieczają miejsca pozabiegowe przed penetracją zwierzęcia. Dostępne w różnych rozmiarach i kolorach.

Miękkie kołnierze pozabiegowe z materiału.



	NECK SIZE	LENGTH
Size 1 Cat / Rabbit	24cm	10cm
Size 2 Small	31cm	14cm
Size 3 Medium	40cm	16cm
Size 4 Large	50.5cm	20cm
Size 5 XLarge	53cm	24cm
Size 6 Greyhound	40cm	32cm

Dmuchawy do zdalnej iniekcji na odległość

1.Dmuchawa do zdalnej iniekcji na odległość



Pierwsza na świecie profesjonalna dmuchawa z ustnikiem zapobiegającym cofnięciu się strzykawki. Najlepsze rozwiązanie dla zdalnej iniekcji na dystansie do 18 metrów. System dmuchaw został zaakceptowany w medycynie weterynaryjnej jako najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób podawania zwierzętom środków uspakajających i usypiających oraz leków.

Dmuchawa wykonana została z lekkiej i wytrzymałej rafinowanej aluminiowej rurki. Dzięki super gładkiej wewnętrznej powierzchni aluminiowej rurki uzyskuje się doskonałe przyspieszenie i precyzję strzału. Daje to znaczącą przewagę nad dmuchawami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Dzięki wykorzystaniu aluminium dmuchawa nie wypacza się i gwarantuje wysoką jakość na wiele lat.

Regulowany uchwyt umożliwia bezpieczny i wygodny chwyt dmuchawy ułatwiając tym samym precyzyjne celowanie. Dmuchawa wyposażona jest w dodatkowy, wymienny ustnik. Ustnik można dezynfekować po każdym użyciu jak również myć w zmywarce. W przypadku gdy dmuchawa używana jest przez kilka osób, każdy użytkownik może mieć swój własny ustnik. Specjalna blokada powoduje, że wypełniona lekiem strzykawka nie ma kontaktu z ustnikiem. Ustnik chroni również przed przypadkowym cofnięciem się strzykawki w trakcie brania wdechu przez użytkownika.

Dmuchawa umożliwia bardzo precyzyjne strzały na duże odległości, a z drugiej strony może być wykorzystywana na małych dystansach gdzie można oddać bardzo delikatny strzał do małych zwierząt.

Może być używana bez żadnych ograniczeń do wszystkich zwierząt. Bardzo dobrze sprawdza się w ogrodach zoologicznych, parkach zwierząt lub przy ratownictwie zwierząt. Jest też najpopularniejszą dmuchawą do pracy z bydłem czy danielami.

	Model	Długość (cm)	Zasięg (m)	Poj. Strzykawek
Dmuchawa	B 11	100	8-10	1 ml, 2 ml, 3 ml
z przedłużeniem	BP 11	200	do 15	
Dmuchawa	B 14	140	10-12	5 ml
Dmuchawa	B 16	100	12-15	1ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml
z przedłużeniem	BP 16	200	15-18	

Dmuchawy dostarczane są w specjalnej torbie, w której można przewozić nie tylko dmuchawę, ale przechowywać wszystkie niezbędne akcesoria. W dmuchawie B 16 specjalny stabilizator BST 16 kontroluje tor lotu każdej strzykawki zapewniając doskonałą celność. Wystarczy tylko zdjąć wełniany stabilizator i założyć stabilizator BST 16.

Wszystkie dmuchawy dostarczane są wraz z zestawem startowym, w którego skład wchodzi:

- 1 x zestaw do napełniania i konserwacji strzykawek FIS
- 2 x igła 1,5 x 38 mm.
- 3 x strzykawka 3 ml.
- 3 x igła 1,5 x 30 mm.
- 2 x strzykawka 5 ml.
- 1 x strzykawka treningowa 3 ml z igłą treningową
- 1 x strzykawka treningowa 5 ml z igłą treningową
- 1 x wycior do czyszczenia lufy
- 5 x stabilizator plastikowy do lufy 16 mm
- 1 x torba do transportu

2. Dmuchawy firmy TELINJECT



Lp.	Model	Ø Lufy (mm)	Długość (m)	Poj. Strzykawek
1	Dmuchawa B 11/ B 31C ZESTAW: - dmuchawa B 31 C -10 x strzykawka 3 ml (S 30 B) -10 x igła Ø 1,1 x 38 mm (K 1138 B) -3 x strzykawka treningowa (U 30 B) -1 x (FUL 30 B) Zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -1 x futerał – opakowanie	11	1	1 ml, 2 ml, 3 ml

2	Dmuchawa B 11/ B 32 T ZESTAW: - dmuchawa B 31 C -10 x strzykawka 3 ml (S 30 B) -10 x igła Ø 1,1 x 38 mm (K 1138 B) -3 x strzykawka treningowa (U 30 B) -1 x (FUL 30 B) Zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -1 x futerał – opakowanie	11	2	1 ml, 2 ml, 3 ml
3	Dmuchawa B 14/ B 515 C „FARMER” ZESTAW: - dmuchawa B 515 C „Farmer” -5 x strzykawka 5 ml (S 50 B) -5 x igła Ø 1,2 x 38 mm (K 1238 B) -5 x igła treningowa Ø1,2x38mm (UK1238B) -1 x (FUL 50 B) zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -1 x futerał – opakowanie	14	1,5	5 ml
4	Dmuchawa B 16-1/ B 516 “UNIVERSAL” ZESTAW: -dmuchawa B 516 „Universal” -3 x strzykawka 3 ml (S 30 B) -2 x strzykawka 5 ml (S 50 B) -3 x igła Ø 1,5 x 30 mm (K 1530 V) -2 x igła Ø 1,5 x 38 mm (K 1538 V) -2 x strzykawka treningowa (UK 30 B) -1 x (FUL 516) zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -5 x stabilizator do lufy Ø 16 mm -1 x futerał – opakowanie	16	1	1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml
5	Dmuchawa B 16-2/ B 516 B High Distance ZESTAW: -dmuchawa B 516 B dł. 1 m Ø 16 mm -przedłużenie dmuchawy dł. 1 m (B 516 V) -3 x strzykawka 3 ml (S 30 B) -2 x strzykawka 5 ml (S 50 B) -3 x igła Ø 1,5 x 30 mm (K 1530 V) -2 x igła Ø 1,5 x 38 mm (K 1538 V) -2 x strzykawka treningowa (UK 30 B) -1 x (FUL 516) zestaw do napełniania strz. -1 x przyrząd do czyszczenia -5 x stabilizator do lufy Ø 16 mm -1 x futerał – opakowanie	16	2	1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml

Igły i strzykawki do aplikatorów i dmuchaw

1.Strzykawki do dmuchaw



STRZYKAWKA BEZ IGŁY



STRZYKAWKA Z IGŁĄ

Wyjątkowo lekkie. Posiadają system Luer-Lock zapewniający doskonałą szczelność strzykawki. Napełnianie strzykawkę–łotek jest bardzo łatwe i szybkie. Każda strzykawka wyposażona jest w wełniany stabilizator i nasadkę ochronną. Strzykawki mogą być używane wielokrotnie. Strzykawki pasują do dmuchaw różnych producentów.

Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Przeznaczenie do dmuchawy
BD 1	1 ml	B 11; B 16
BD 2	2 ml	B 11; B 16
BD 3	3 ml	B 11; B 16
BD 5	5 ml	B 14; B 16

2.Igły do dmuchaw




Igły przeznaczone są do użytku tylko z dmuchawami. Igły do B 16 są zamknięte od góry i posiadają dwa otwory wtryskowe z boku. Posiadają metalową podstawę z systemem Luer-Lock zapewniającą pełną szczelność. Silikonowa nasadka uszczelnia otwory igły podczas napełniania strzykawki płynnym lekiem. Uwolnienie płynu następuje w momencie wklucia się w skórę zwierzęcia i przesunięcia nasadki powyżej dwóch otworów.

igły. Igły do dmuchaw B 11 i B 14 są zamknięte od góry i posiadają jeden otwór wtryskowy z boku, oraz plastikową podstawę z systemem Luer-Lock.

Nr. katalogowy igły	Rozmiar		Dmuchawy	Przeznaczenie
	Średnica (mm)	Długość (mm)		
BN 0925	0,9	25	B 11; B 14; B 16	koty, ptaki
BN 1130	1,1	30	B 11; B 14; B 16	psy, daniel, sarny, jelenie
BN 1138	1,1	38	B 11; B 14; B 16	daniel, sarny, jelenie
BN 1238	1,2	38	B 11; B 14; B 16	duże zwierzęta
TDN 1530	1,5	30	B 16	duże zwierzęta
TN 2040	2	40	B 16	duże zwierzęta
TN 1238	Igła treningowa			do wszystkich rodzajów strzykawk

3.Strzykawki do aplikatorów




Wykonane z wyjątkowej na świecie mieszanki tworzyw sztucznych gwarantują najwyższą jakość. Nie pochłaniają wilgoci, nie odkształcają się i nie wyginają. Mogą być używane w każdych warunkach klimatycznych. Doskonała balistyka zwłaszcza na dalekich dystansach gwarantuje bardzo wysoką celność. W komplecie nasadki ochronne. Kompatybilne z pistoletami i karabinami innych producentów

Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Przeznaczenie do lufy o średnicy
TD 01	1 ml	11 mm
TD 02	2 ml	11 mm
TD 03	3 ml	11 mm

TD 05-11	5 ml	11 mm
TD 03-13	3 ml	13 mm
TD 05-13	5 ml	13 mm
TD 10	10 ml	13 mm
TD 15	15 ml	13 mm
TD 20	20 ml	13 mm
TD 01-16	1 ml	16 mm
TD 02-16	2 ml	16 mm
TD 03-16	3 ml	16 mm
TD 05-16	5 ml	16 mm
TD 10-16	10 ml	16 mm
TD 15-16	15 ml	16 mm
TD 20-16	20 ml	16 mm
GBST wełniany stabilizator		11mm i 13 mm
GBST 16 stabilizator plastikowo-wełniany		16 mm

4. Igły do aplikatorów



Igły przeznaczone są do każdego rodzaju strzykawek. Igły są ślepo zakończone a preparat wstrzykiwany jest przez dwa boczne otwory, które podczas strzału zamknięte są przez specjalne silikonowe nakładki. W momencie wbicia się igły w ciało zwierzęcia nasadka natychmiast przesuwana się w górę uwalniając pod dużym ciśnieniem preparat. Innowacyjna metalowa podstawa igły szczelnie łączy się ze strzykawką

Nr. katalogowy igły	Rozmiar	
	Średnica (mm)	Długość(mm)
TDN 1520 (gładka)	1,5	20
TDN 1530 (gładka)	1,5	30
TDN 1538 (gładka)	1,5	38
TDN 1520 C (z kołnierzem)	1,5	20
TDN 1530 C (z kołnierzem)	1,5	30
TDN 1538 C (z kołnierzem)	1,5	38
TDN 2020 (gładka)	2,0	20
TDN 2040 (gładka)	2,0	40
TDN 2060 (gładka)	2,0	60
TDN 2020 C (z kołnierzem)	2,0	20
TDN 2040 C (z kołnierzem)	2,0	40
TDN 2060 C (z kołnierzem)	2,0	60
TN 1530 Treningowa bez otworów bocznych	1,5	30
SSR 50	kapturek silikonowy na igłę	
ST	instrument do mocowania igły	

5.Akcesoria do dmuchaw i aplikatorów



GBST stabilizator do strzykawek



GBST 16 do B16



CT przyrząd do czyszczenia lufy



VP metalowy pin do strzykawek



SO olej silikonowy



ST narzędzie do
zdejmowania igły



SSN50 nakładki na Igły:
09; 1,1;1,2 mm



SSG 50 nakładki na igły:
1,5 mm



SSR 50 nakładki na igły:
2,0 mm



CON łącznik do AS
strzykawki



strzykawka AS
ciśnieniowa



SCG nasadka na
strzykawkę



CO2-16 gr
CO2-45 gr



FIS zestaw do
konserwacji
strzykawek.



RF Dalmierz odległości.
5-915 m



OP 1 celownik optyczny



OP 2 celownik czerwona
plamka

6.Strzykawki i igły oraz akcesoria firmy TELINJECT

Strzykawki do dmuchaw TELINJECT



Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Przeznaczenie do lufy o średnicy
S 10 B3	1 ml	11 mm
S 20 B3	2 ml	11 mm
S 30 B	3 ml	11 mm
S 50 B (metalowa końcówka)	5 ml	14mm i 16 mm
U 30 B	3	Treningowa
SCH 30	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 10B3; S 20B3; S 30B	
SCH 50 B	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 50B	

Igły do dmuchaw TELINJECT



Nr. katalogowy igły	Rozmiar	
	Średnica (mm)	Długość (mm)
K 0925 B (gładka)	0,9	25
K 1130 B (gładka)	1,1	30
K 1138 B (gładka)	1,1	38

K 1238 BM metalowa końcówka	1,2	38
E 000-nnakładki silikonowe	do igieł Ø 0,9 mm i Ø 1,1 mm	

Strzykawki i igły do aplikatorów TELINJECT



Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Przeznaczenie do lufy o średnicy
S 100 V	1 ml	11 mm
S 300 V	3 ml	11 mm
S 500 VN	5 ml	13 mm
S 1000 VN	10 ml	13 mm
S 1500 VN	15 ml	13 mm
S 2000 VN	20 ml	13 mm
S 30 V	Treningowa	11 mm
SCH 30 V	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 300 V	
SCH 50 V	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 500 VN – S 2000 VN	

Igły do aplikatorów TELINJECT

Nr. katalogowy igły	Rozmiar	
	Średnica (mm)	Długość (mm)
K 1520 V (gładka)	1,5	20
K 1530 V (gładka)	1,5	30
K 1538 V (gładka)	1,5	38
K 1550 V (gładka)	1,5	50
K 2020 V (gładka)	2,0	20
K 2030 V (gładka)	2,0	30
K 2040 V (gładka)	2,0	40
K 2060 V (gładka)	2,0	60
K 2080 V (gładka)	2,0	80
K 20100 V (gładka)	2,0	100
K 1520 VR (z kołnierzem)	1,5	20
K 1530 VR (z kołnierzem)	1,5	30
K 1538 VR (z kołnierzem)	1,5	38
K 1550 VR (z kołnierzem)	1,5	50
K 2020 VR (z kołnierzem)	2,0	20
K 2030 VR (z kołnierzem)	2,0	30
K 2040 VR (z kołnierzem)	2,0	40
K 2060 VR (z kołnierzem)	2,0	60
K 2080 VR (z kołnierzem)	2,0	80
K 20100 VR (z kołnierzem)	2,0	100
UK 1530 V Treningowa	1,5	30
E 000-g nakładki silikonowe (zielone) 50 szt. w op.	do igieł $\varnothing$ 1,5 mm i $\varnothing$ 1,2 mm	
E 000-r nakładki silikonowe (czerwone) 50 szt. w op.		

Akcesoria do dmuchaw i aplikatorów - OPCJA



SAFE-3 Futerał do aplikatorów 1V.31NP; 1V.31 NPL-F



SAFE-1S Futerał do aplikatorów 1V.31 NL; 1V.31NL-F



CO2-NP przystawka CO2 do 1V.31NPL; 1V.31 NPL-F



CO2-N przystawka CO2 do 1V.31 N; 1V.31 NL-F



RED POINT celownik do G.U.T. 50 „czerwona plamka”



ZIF-V powiększenie 3 -7 celownik do G.U.T.50

APLIKATORY DO USYPIANIA ZWIERZĄT

1. Aplikator P1 – zasięg 20 -25 m.



Aplikator typu pistolet ładowany od przodu z przystawką CO2 i zewnętrzną komorą ciśnienia. Składa się z wytrzymałego na nacisk, łatwego w konserwacji uchwytu pistoletowego wykonanego ze stopu aluminium oraz 80 cm lufy z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie i rozłączenie przystawki CO2 z wbudowaną komorą ciśnieniową. Ciśnienie odczytywane jest na manometrze. Szczerbinka z tyłu pistoletu umożliwia oddanie celnego strzału.

Aplikator jest niedrogą alternatywą wobec systemu dmuchaw, zapewniając precyzyjną i delikatną iniekcję na odległość do 25 m.

Lufa kaliber 11 mm (strzykawki o pojemności: 1 ml ,3 ml)

Lufa kaliber 13 mm (strzykawki o pojemności: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml)

Zasięg: 20-25 m;

Waga: 825 g;

Wymiary: 1050 x 390 x 90 mm

Zakres ciśnienia: 0-6 Bar

Zasilanie: przystawka CO2 na naboje z zewnętrzną komorą ciśnienia



Przystawka CO2 do aplikatora P1

W komplecie wycior do czyszczenia lufy

Opcjonalnie można dokupić futerał.
Wyprodukowany w Niemczech.

2. Aplikator PL 4 i PL 4-F – zasięg 20 – 30 m.



Aplikator typu pistolet ładowany od tyłu z przystawką CO2 lub z pompką nożną. Aplikator składa się z wytrzymałego na nacisk, łatwego w konserwacji uchwytu pistoletowego wykonanego ze stopu aluminium i 80 cm lufy z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie i rozłączenie z przystawką CO2 lub pompką nożną. Ciśnienie odczytywane jest na manometrze lub pompce. Szczerbinka z tyłu pistoletu umożliwia oddanie precyzyjnego strzału na odległość do 25 – 30 m.

Lufa kaliber 11 mm (strzykawki o pojemności: 1 ml ,3 ml)

Lufa kaliber 13 mm (strzykawki o pojemności: 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml)

	PL 4	PL 4-F
Zasięg:	25-30 m	20-25 m
Waga:	835 g	2160 g
Wymiary:	900 x 300 x 90 mm	900 x 240 x 40 mm
Zakres ciśnienia:	0-10 Bar	0-6 Bar
Zasilanie:	przystawka CO2	pompka nożna



Przystawka CO2

Pompka nożna

W komplecie wycior do czyszczenia lufy.
Opcjonalnie można dokupić futerał.
Wyprodukowany w Niemczech.

3. Aplikator PL 4 S i PL 4 S-F – zasięg 20 – 30 m.



Aplikator typu karabin z przystawką CO2 lub z pompką nożną. Skuteczniejszy od aplikatorów w formie pistoletu ze względu na profilowaną kolbę, umożliwiającą lepsze celowanie. Łatwy w konserwacji karabin z 80 cm lufą z włókna węglowego. Szybkozłącze umożliwia błyskawiczne połączenie i rozłączenie aplikatora z przystawką CO2 lub pompką nożną. Wzrost ciśnienia może być odczytywany na manometrze lub pompce. Wyprodukowany w Niemczech.

PL 4 S

PL 4 S-F

Zasięg:	25-30 m	25-30 m
Waga:	1900 g	3300 g
Wymiary:	1200 x 300 x 50 mm	1200 x 240 x 50 mm
Zakres ciśnienia:	0-10 Bar	0-6 Bar
Zasilanie:	przystawka CO2	pompka nożna



Przystawka CO2



Pompka nożna

4. Aplikator G.U.T. 50 – zasięg do 70 m.



G.U.T 50 to aplikator typu karabin z drewnianą kolbą, ładowany od tyłu z systemem zamkowym, zasilany nabojami CO₂ (poprzez wbudowane złącze) lub wymiennie pompką nożną. Standardowo wyposażony w szynę do montażu przyrządów optycznych (celownik optyczny lub celownik typu RED POINT). Posiada bezstopniową i płynną regulację ciśnienia oraz wbudowany manometr, które umożliwiają dokładne ustawienie ciśnienia w zależności od odległości na jaką będzie oddany strzał. Zwiększając ciśnienie można oddać strzał na odległość do 70 metrów. Optymalna celność w przedziale 5 – 50 m. Posiada możliwość szybkiej wymiany lufy. Zamkowy system ładowania strzykawek zapewnia proste i szybkie przeładowanie. Celowanie poprzez regulowaną szczerbinkę.

Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności 1ml i 3 ml) – dostarczana w standardzie

13 mm (strzykawki o pojemności 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) – zamiennie - opcja bezpłatna

Niezrównany w swojej klasie. Solidny, łatwy w użyciu i konserwacji. Sprawdzony podczas użytkowania w najbardziej ekstremalnych warunkach na całym świecie.

Aplikator jest dostarczany w eleganckiej walizce z mocnego tworzywa.

Opcjonalnie dostępne przyrządy optyczne: celownik optyczny oraz celownik typu RED POINT.

Wyprodukowany w Niemczech.

Specyfikacja techniczna:

Waga (kg)	2.7
Wymiary (mm)	1210 x 65 x 190
Kaliber (mm)	11/13
Objętość strzykawki (ml)	1 - 3/5 - 20
Zakres ciśnień (bar)	0 - 16
Zasilanie	Nabój CO2 lub pompka nożna
Optymalny zasięg ognia (m)	5 - 50
Celownik	Celownik schodkowy

5. Aplikator VARIO 5V.S – zasięg do 50 – 60 m.





VARIO 5V.S to aplikator typu karabin z drewnianą kolbą, ładowany od tyłu z systemem zamkowym, zasilany nabojami CO2 (poprzez wbudowane złącze) lub wymiennie pompką nożną.

Aplikator VARIO 5V.S to najnowszy model stworzony z myślą o wygodzie użytkowników. Lżejsza konstrukcja, nowoczesny wygląd jak i wygodniejsze rozmieszczenie elementów regulacyjnych znacznie ułatwiają obsługę aplikatora. Dzięki specjalnie zaprojektowanej drewnianej kolbie strzelający ma możliwość osiągnięcia lepszej celności i skuteczności strzału.

Aplikator jest zasilany 16 gramowymi nabojami CO2, pompką nożną lub 74 gramowymi nabojami, które są trzecim, nowym wariantem zasilania dla tego modelu. Wbudowany manometr umożliwia bezstopniowe i płynne ustawienie właściwego ciśnienia. Dodatkowo wmontowany zawór bezpieczeństwa zapobiega uszkodzeniu manometru. Zamkowy sposób ładowania strzykawek pozwala na szybkie przeładowanie aplikatora. Celowanie poprzez regulowaną szczerbinkę. Standardowo wyposażony w szynę do zamontowania celownika optycznego lub celownika typu RED POINT. Wymienne lufy.

Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności 1ml i 3 ml) – dostarczana w standardzie
13 mm (strzykawki o pojemności 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml) – zamiennie - opcja bezpłatna

Aplikator jest dostarczany w eleganckiej walizce z wytrzymałego tworzywa.
Opcjonalnie dostępne przyrządy optyczne: celownik optyczny oraz celownik typu RED POINT.
Wyprodukowany w Niemczech.

Specyfikacja techniczna:

Waga (kg)	2.3
Wymiary (mm)	1210 x 55 x 250
Kaliber (mm)	11/13
Objętość strzykawki (ml)	1 - 3/5 - 20
Zakres ciśnień (bar)	0 - 16
Zasilanie	Nabój CO2 lub pompka nożna
Optymalny zasięg ognia (m)	5 - 50
Celownik	Celownik schodkowy

5. Akcesoria do dmuchaw i aplikatorów – opcjonalnie



SAFE-3 Walizka do aplikatorów P1; PL 4; PL 4 - F

Wykonana z czarnego, wytrzymałego, twardego tworzywa sztucznego. Wymiary: 82 x 29 x 8 cm. Waga: 1,4 kg. SAFE-3 mieści wszystkie wrażliwe części pistoletu, a także materiały eksploatacyjne. Podwójna warstwa pofałdowanej pianki zabezpiecza aplikator podczas transportu i przechowywania. Zintegrowany uchwyt, praktyczne zamki i solidne nóżki dopełniają eleganckiego wyglądu.



SAFE-1S Walizka do aplikatorów G.U.T 50

Wykonana z czarnego, wytrzymałego, twardego tworzywa sztucznego. Wymiary 130,5 x 32,5 x 13 cm. SAFE-1S mieści wszystkie ważne komponenty, takie jak karabin, dodatkowe lufy i materiały eksploatacyjne. Aplikator jest dobrze zabezpieczony podczas transportu lub przechowywania podwójną warstwą pofałdowanej pianki. Pomimo swoich rozmiarów etui jest lekkie i poręczne. Zintegrowany uchwyt, solidne nóżki do przechowywania i ozdoby ochronne po obu stronach dopełniają eleganckiego wyglądu.



ZIF-V Celownik optyczny do aplikatora G.U.T. 50



RED POINT – celownik optyczny „czerwona plamka” do G.U.T. 50



FLPM/FLP pompka nożna do aplikatorów



V.ZUB gr.; V.ZUB kl
Zestaw startowy do aplikatora G.U.T 50

Pozostałe akcesoria:

- Naboje CO 2 - 16 gr. - op. 10 szt.
- Olej silikonowy
- Łącznik do strzykawek
- Igła odpowietrzająca
- Kapturek na strzykawki
- Zestaw do napełniania strzykawek
- Nakładka silikonowa na igłę 1.5 mm

6. Aplikator pneumatyczny RD 406 i RD 706 – zasięg 40 – 70 m



RD 406 oraz RD 706

Aplikatory wykonane z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, co przekłada się na 20 letnią gwarancję funkcjonalności. Wyposażone w lufę o $\varnothing$ 11 mm wykonaną z aluminium lub lufę o $\varnothing$ 16 mm wykonaną z włókna węglowego. Dostępna również lufa o $\varnothing$ 13 mm, ładowanie strzykawki bezpośrednio do lufy. Aplikatory posiadają mechanizm pozwalający na regulację ciśnienia. Aplikatory uruchamiane są za pomocą naboju CO2 lub pompki nożnej. Wyposażone w manometr, celownik mechaniczny - „muszka i szczerbinka”, oraz szynę do mocowania przyrządów optycznych. Aplikatory zapakowane są w elegancki futerał umożliwiający wygodne noszenie na ramieniu.

7. Aplikator pneumatyczny RD 206 – zasięg do 30 m



Aplikator typu pistolet wykonany z wysokiej jakości materiałów. Bardzo lekki i poręczny. Bardzo cichy.

Dostępne lufy: 11 mm (strzykawki o pojemności 1ml - 5 ml

16 mm (strzykawki o pojemności 1 ml - 20 ml

Ładowanie strzykawki bezpośrednio do lufy. Aplikatory posiadają bezstopniowy mechanizm regulacji ciśnienia. Uruchamiane za pomocą naboju CO2 lub pompki nożnej. Wyposażony w manometr, celownik mechaniczny „muszka i szczerbinka”, szynę do mocowania przyrządów optycznych. Aplikator dostępny w wersji dla osób lewo i praworęcznych. Aplikator zapakowany jest w elegancki futerał umożliwiający wygodne noszenie na ramieniu.

Strzykawki do zdalnej iniekcji

1.Strzykawki do zdalnej iniekcji typu PUSH



Strzykawka wykonana z plastiku. Aby dokonać iniekcji należy przyłożyć strzykawkę do ciała zwierzęcia, a następnie nacisnąć. Dostępne w dwóch rozmiarach: 40,5 cm i 91 cm oraz dwóch pojemnościach: 3 ml i 12 ml.

Nr katalogowy	pojemność (ml)	długość (cm)
STV Push 3/40	3	40,5
ST V Push 12/40	12	91
STV Push 3/90	3	91
STV Push 12/90	12	91

2.Strzykawka teleskopowa typu PUSH



Strzykawka wykonana z mocnego i lekkiego aluminium. Posiada możliwość regulacji długości w zakresie 104-250 cm. Pojemność 12 ml. Waga: 2,2 kg.

Nr katalogowy	pojemność (ml)	długość (cm)
STV Push 12/104-250	12	104-250

3.Strzykawka do zdalnej iniekcji typu TRIGGER




Strzykawka typu TRIGGER działa jak tradycyjna strzykawka, ale umożliwia dokonanie iniekcji z dużej odległości. Bardzo precyzyjny spust do operowania kciukiem. Prowadnica strzykawki o średnicy 1,9 cm wykonana z anodowanej stali. Strzykawki dostępne są w dwóch pojemnościach: 3 ml i 12 ml oraz różnych długościach.

Nr katalogowy	pojemność (ml)	Długość (cm)
STV-TR 3	3	38; 84; 137
STV-TR 12	12	48; 94; 119

Lampy owadobójcze

1.Lepowa lampa owadobójcza z dodatkowymi świetlówkami UV



Lampa może być stosowana w miejscu obróbki żywności. Przeznaczona jest do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń. Może być montowana na ścianie. Dla zwiększenia skuteczności posiada dwie bezodpryskowe lampy UV całkowicie bezpieczne dla ludzi. Taca na owady powinna być czyszczona przynajmniej raz w tygodniu. Lep należy wymieniać w zależności od wypełnienia, nie rzadziej niż co dwa miesiące. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nr. katalogowy	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Moc (W)	V	Zasięg działania
692115 lampa	475	65	300	33	230	30 m ²
692001	Lep do lampy owadobójczej nr. 692115					
692002	Świetlówka bezodpryskowa					

2. Rażąca uniwersalna lampa owadobójcza UV



Urządzenie do zwalczania owadów. Możliwość zamocowania na ścianie. Wabienie owadów przez system świetlówek UV. Pułapka wyposażona w siatkę rażącą o wysokim napięciu. Urządzenie pomocne w systemie HACCP.

Nr. katalogowy	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Moc (W)	V	Zasięg działania
692211	390	100	320	2 x 10	230	20 m ²
692216	500	95	320	2 x 15	230	30 m ²
692221	650	95	320	2 x 18	230	50 m ²

Odstraszacze agresywnych psów

1. Gaz pieprzowy



Silny i skuteczny gaz pieprzowy. Zawiera **maksymalną dozwoloną przez prawo dawkę substancji drażniącej OC**. Natychmiastowo obezwładnia. Dostępny bez zezwolenia. Prosty w użyciu. Mieści się w kieszeni czy torebce. W chwili zagrożenia wystarczy skierować go w stronę agresora i nacisnąć przycisk. Napastnik zostanie porażony strumieniem drażniącego gazu w aerozolu, co wywoła u niego **ostre pieczenie oczu, łzawienie**. Stan ten może się utrzymywać nawet do 30 minut. Zasięg skutecznego rażenia to aż **3 metry**. Nie rozpylać gazu w pomieszczeniach zamkniętych oraz z odległości mniejszej niż 1 metr. Użycie na własną odpowiedzialność tylko w przypadku obrony koniecznej. W przypadku niewłaściwego użycia natychmiast wypłukać dużą ilością czystej wody. Pojemnik wystarcza do 10 jednosekundowych użyci. Pojemność 50 ml. Zasięg do 3 m.

2. Ultradźwiękowy odstraszacz psów i kotów



Proste i bardzo lekkie urządzenie emitujące niesłyszalne dla człowieka ultradźwięki o częstotliwości wywołującej lęk u psów, a także kotów i innych czworonogów. Posiada też tryb szkoleniowy, emitujący ultradźwięki o niższym natężeniu, który może wspomagać tresurę. Latarka LED w obudowie. Zasilanie baterią 9V. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych oraz aluminium jest ono bardzo lekkie (bez baterii waży tylko 55 gram) nie stanowi żadnego obciążenia wśród codziennych drobiazgów. Przenoszenie na szyi ułatwia uszko do przeplecenia linki czy taśmy. Urządzenie do obsługi wykorzystuje trzy klawisze zlokalizowane "na płask" z przodu urządzenia - są one bardzo wyraźnie wyczuwalne a ich obsługa jest łatwa i bardzo intuicyjna:

- lewy - uruchamia diodową latarkę w trybie chwilowym (świeci tak długo, jak długo przytrzymany jest przycisk),

- środkowy - uruchamia tryb odstraszania zwierząt emitując dźwięki o częstotliwości od 20 do 25 kHz i natężeniu ok. 135 dB oraz strobo (pulsujące, jasne światło)

- prawy - uruchamia tryb szkolenia emitując dźwięki o podobnej częstotliwości, jak tryb odstraszania, jednak o zdecydowanie mniejszym natężeniu.

Emitowane przez urządzenie ultradźwięki nie są szkodliwe dla ludzi a nawet nie są przez nich słyszane. W trybie odstraszania mają natężenie ok. 135 dB i przez zwierzęta są słyszalne w promieniu do 12 metrów. Dźwięki te są przez niektórych ludzi słyszalne, jednak nie tak głośno, jak słyszą je zwierzęta.

Dane techniczne:

Głośność: 135 dB

Częstotliwość: 20 000 - 25 000 Hz

Zasięg: do 12 m

Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V

Wymiary: 121 x 45 x 24 mm

Waga: 55 g

Źródło światła: 2 x dioda LED

Producent: **Niemcy**

Środki dezynfekujące i odświeżające

1.SALIM D



SALIM D jest ekologicznym koncentratem myjąco-dezynfekującym o odczynniku zasadowym. Działa bakteriobójczo na organizmy: *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*. Przeznaczony jest do mycia, odkażania i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, środków transportu dla zwierząt oraz sprzętu i narzędzi weterynaryjnych.

Sposób użycia:

Myć 5-15% roztworem preparatu w zimnej lub ciepłej wodzie (temp. do 40 st.C) i pozostawić na powierzchni na 5 min, a następnie spłukać czystą wodą.

Nr. katalogowy

pojemność

SALIM D

1 L

SALIM D

5 L

2.Odświeżacz PX 17



Odświeżacz to uformowany w małym pojemniku blok specjalnie chłonnych polimerów z milionami mikroskopijnej wielkości komórek zawierających stężony neutralizator przykrego zapachu Airicide[®], stopniowo i jednolicie uwalniający się do atmosfery. Stosowany do eliminacji przykrego zapachu : zwierząt, papierosów, gotowania i substancji chemicznych. Parując działa 24 h/ dobę. Średnica pojemnika: 50 mm

3. Dozownik PX 19 CABINET wraz z dozownikiem



Pojemnik wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS nie posiadający wentylatora ani baterii. Swobodnie regulowane otwory boczne umożliwiają uwalnianie neutralizatora zapachu Airicide® wg indywidualnych potrzeb. Przy otwartych otworach bocznych neutralizator uwalniany jest 24 h/ dobę. Prosta instalacja za pomocą taśmy dwustronnej. Nie wymaga wiercenia otworów oraz dostępu do instalacji elektrycznej. Może być przenoszony z jednego pomieszczenia do drugiego, w zależności od potrzeb. Przeznaczone do zwalczania przykrych zapachów w pomieszczeniu do 25 m². Wymiana wkładu zajmuje mniej niż 30 sekund. Obudowa zamykana na kluczyk. Wymiary: 15,5 x 10 x 3,5 cm. Wkłady PX 19 to uformowane w bloki specjalnie chłonne polimery z milionami mikroskopijnej wielkości komórek zawierających stężony neutralizator przykrego zapachu Airicide®, stopniowo i jednolicie uwalniający się do atmosfery. Przeznaczony do eliminacji ostrych i nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniu gdzie przebywają zwierzęta. Działa 24 h/dobę.

4. Niwelator zapachów NZ



Bezpieczny dla środowiska, wykorzystuje naturalne minerały ziemi dzięki którym przyciąga i usuwa wszystkie rodzaje nieprzyjemnych zapachów oraz cząsteczki dymu. Zawiera wyłącznie składniki ulegające biodegradacji, nietoksyczne, niepalne, bezpieczne dla dzieci, zwierząt i środowiska. Łatwy w użyciu. Skuteczny przez 3-4 miesiące. Nie zawiera substancji chemicznych, toksycznych i zapachowych.

Nie maskuje zapachów, ale je usuwa. Niweluje zapach do 24 godzin. Należy umieścić saszetkę w miejscu gdzie przykry zapach jest najbardziej odczuwalny np. blisko kuwety. Stosowany przez przychodnie weterynaryjne, szatnie, sale gimnastyczne. Składniki mineralne: tlenek krzemu, tlenek aluminium, magnez, sól, potas, wapń, woda. Waga: 538,6 gr.

5. Neutralizator PX 60 RTU



Neutralizator nieprzyjemnego zapachu opracowany na bazie Airicide®, który zmienia geometrię molekuł zapachu w powietrzu i dzięki temu uciążliwy dotąd zapach przestaje być odbierany jako nieprzyjemny. Gotowy środek do użycia, intensywnie eliminujący nieprzyjemny zapach po spryskaniu nim źródła zapachu lub zroszenia powietrza. Przeciwdziała nieprzyjemnym zapachom zwierząt i ich odchodów oraz odpadów organicznych, a także przeciwdziała rozwojowi bakterii. Opakowanie: butelka tworzywowa z atomizerem o poj. 500 ml.

6. Płynny preparat do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni.



Substancja czynna: chlorek didecyldimetyloamonu

Preparat może reagować z podłożami wrażliwymi na alkohole. Przed dezynfekcją przeprowadzić próbę.

Użycie znacznych ilości na dużych obiektach wymaga wentylacji pomieszczenia przez ok. 1 godzinę po zastosowaniu.

Roztwór: Gotowy do użycia

7. Preparat myjąco-dezynfekujący - Alkasol Ekstra 5,2 kg



Substancja czynna: chlorek dwudecyldwumetyloamoniowy, CAS 7173-51-5

Środek myjąco-dezynfekcyjny do twardych powierzchni, mających także kontakt z żywnością, stosowany również w higienie weterynaryjnej.

Preparat alkaliczny zawierający IV-rzędowe sole amoniowe, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni (mających kontakt z żywnością) do stosowania w formie oprysku lub zamgławiania ULV.

Sposób użycia: Preparat Alkasol® Ekstra najczęściej stosuje się w formie 1-2% roztworów wodnych. Roztwór dezynfekujący sporządzać bezpośrednio przed użyciem:

- do dezynfekcji powierzchni nie zanieczyszczonej materią organiczną stężenie roztworu wodnego czas dezynfekcji

- 2% wag. 30 minut

- 1% wag. 60 minut

- 0,5% wag. 240 minut

- do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materią organiczną stężenie roztworu wodnego czas dezynfekcji

- 2% wag. 60 minut

- **1% wag. 240 minut.**

Roztwór: 0,5-2%

8. GORILLA – Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące




Uniwersalne rozwiązanie do usuwania większości zabrudzeń. Wyjątkowość chusteczek Gorilla Wipes wynika ze zdolności do usuwania brudu, tłuszczu i smarów. Chusteczki sprawdzą się np. przy czyszczeniu kucharek, jak też podczas zwalczania szkodników. Nowa formuła antybakteryjna usuwa do 99,999% szkodliwych bakterii (m.in. E. Coli, MRSA, Listeria, Salmonella), zarasków i wirusów.

Wielkość pojedynczej chusteczki 20 cm x 30 cm.

Opakowanie zawiera 100 chusteczek.

Kagańce dla psów

1.Kagańce zabiegowe dla psów



Profesjonalne kagańce zabiegowe dla psów przeznaczone do używania w trakcie zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych (fryzjer). Wykonane z lekkiego, mocnego plastiku. Łatwe do mycia i dezynfekcji. Szczególnie polecane dla trudnych, niespokojnych psów. Dostępne w trzech rozmiarach. Odpowiednie dla wszystkich ras i rozmiarów psów. Wyposażone w odpowiednie otwory umożliwiające oddychanie. Nie zaleca się używania kagańców w czasie spacerów i ćwiczeń z psem.

Nr. katalogowy**Rozmiar**

102-120

mały

102-121

duży

102-122

dla psów krótkonosych

2. Kaganiec Baskerville Ultra

Kaganiec zaprojektowany do ochrony przed ugryzieniami. Bardzo wygodny dla psa. Uwzględnia anatomie głowy psa dzięki czemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i komfort. Ergonomicznie zaprojektowane taśmy zapinające zapewniają, że kaganiec zawsze pozostanie bezpiecznie na swoim miejscu. Kaganiec posiada dwa dodatkowe miejscowe umocowania dla zwiększenia bezpieczeństwa. Pętla u dołu kagańca umożliwia podpięcie do obroży. Baskerville Ultra to kaganiec wykonany z termo plastycznej gumy, która jest bardzo wytrzymała i delikatna w dotyku oraz podatna na formowanie. Dzięki temu kaganiec może być dowolnie formowany. Wewnątrz taśmy znajduje się neoprenowa wyściółka co zapewnia psu wygodę i komfort w noszeniu oraz chroni przed otarciem pyska. W tym kagańcu pies może dyszeć, pić i cieszyć się smakołykami. Dostępny w 6-ciu rozmiarach.

Rozmiar	Nr. katalogowy	Rasa psa
1	102-124	Yorkshire terrier, Norwich terrier, Maltese Terrier, Bichon fries, Dachshund miniature, Dachshund standard
2	102-125	Sheltie, Lakeland terrier, Fox terrier, cairn terrier, Border terrier, Bedlington terrier, American cocker, Cavalier spaniel, Schnauzer miniature
3	102-126	Border collie, Bearded collie, Australian cattle dog, Cocker, Hungarian Vizsla, Irish water spaniel, Poodle standard, Rough collie, Schnauzer, Scottish terrier, Welsh terrier
4	102-127	Dalmatian, Springer spaniel, Staff bull terrier, Kerry blue terrier
5	102-128	Basset hound, Alaskan malamute, Afgan hound, Brittany spaniel, Bull terrier, Chow chow, Dobermann, English setter, Gordon setter, Irish setter, Labrador retriever, Siberian husky, Ridgeback
6	102,129	Boxer, Bull mastiff, Japanese akita, Mastiff, Newfoundland, Pit bull, Rottweiler, Schnauzer giant, American Staffordshire

Akcesoria dla psów – obroże, smycze, miski

1. Obroża STANDARD



Obroża gładka, nylonowa.

Rozmiary/dane techniczne produktu:

10/32 - szerokość taśmy 1,0 cm; całkowita długość obroży 32 cm; obwód minimalny regulacji 18 cm; obwód maksymalny regulacji 25 cm; wytrzymałość na rozerwanie 300 daN

13/37 - szerokość taśmy 1,3 cm; całkowita długość obroży 37 cm; obwód minimalny regulacji 24 cm; obwód maksymalny regulacji 31 cm; wytrzymałość na rozerwanie 400 daN

16/46 - szerokość taśmy 1,6 cm; całkowita długość obroży 46 cm; obwód minimalny regulacji 33 cm; obwód maksymalny regulacji 39 cm; wytrzymałość na rozerwanie 500 daN

20/57 - szerokość taśmy 2,0 cm; całkowita długość obroży 57 cm; obwód minimalny regulacji 41 cm; obwód maksymalny regulacji 50 cm; wytrzymałość na rozerwanie 700 daN

25/70 - szerokość taśmy 2,5 cm; całkowita długość obroży 70 cm; obwód minimalny regulacji 55 cm; obwód maksymalny regulacji 64 cm; wytrzymałość na rozerwanie 900 daN

Obroża wykonana z taśmy polipropylenowej z certyfikatem jakości taśm tkanych, z metalowymi niklowanymi dodatkami.

Funkcje:

Kontrola, spacer, ozdoba, tresura, bezpieczeństwo, transport

Jest to klasyczny, uniwersalny produkt od lat niezmiennie modny i nie tracący na popularności. Taśma z której wykonano obrożę jest mocna, a jednocześnie lekka i przyjemna, nie uczula i nie drażni. Dziurki regulujące są wypalone. Klasyczna regulacja zapięcia daje możliwość idealnego dopasowania rozmiaru obroży.

Dostępne kolory: khaki, czerwony, czarny, niebieski

2. Obroża REGULOWANA



Obroża regulowana gładka, nylonowa.

Rozmiary/dane techniczne produktu:

10 - szerokość taśmy 1,0 cm; obwód minimalny regulacji 19 cm; obwód maksymalny regulacji 30 cm; wytrzymałość na rozerwanie 300 daN

16 - szerokość taśmy 1,6 cm; obwód minimalny regulacji 23 cm; obwód maksymalny regulacji 40 cm; wytrzymałość na rozerwanie 500 daN

20 - szerokość taśmy 2,0 cm; obwód minimalny regulacji 28 cm; obwód maksymalny regulacji 44 cm; wytrzymałość na rozerwanie 700 daN

25 - szerokość taśmy 2,5 cm; obwód minimalny regulacji 33 cm; obwód maksymalny regulacji 56 cm; wytrzymałość na rozerwanie 900 daN

Obroża wykonana z taśmy polipropylenowej z certyfikatem jakości taśm tkanych, dodatki metalowe niklowane, mocne plastikowe elementy.

Funkcje:

Kontrola, spacer, ozdoba, tresura, bezpieczeństwo, transport

Jest to klasyczny, uniwersalny produkt od lat niezmiennie modny i nie tracący na popularności. Taśma z której wykonano obrożę jest mocna, a jednocześnie lekka i przyjemna, nie uczula i nie drażni. Klamra plastikowa pozwala na szybkie i idealne dopasowanie obroży do obwodu szyi psa. Bardzo łatwa w zakładaniu i zdejmowaniu.

Dostępne kolory: Khaki, czerwony, czarny, niebieski

3.Smycz STANDARD



Smycz gładka, pojedyncza, nylonowa, taśmowa.

Rozmiary/dane techniczne:

1,0 - szerokość taśmy 1,0 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 300 daN

1,3 - szerokość taśmy 1,3 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 300 daN

1,6 - szerokość taśmy 1,6 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 500 daN

2,0 - szerokość taśmy 2,0 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 700 daN

2,5 - szerokość taśmy 2,5 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 900 daN

3,0 - szerokość taśmy 3,0 cm; długość 130 cm; wytrzymałość na zerwanie 900 daN

Grupa docelowa:

Pies, kot

Funkcje:

Kontrola, Spacer, Ozdoba, Tresura, Bezpieczeństwo

Trwała i niezawodna smycz wykonana z taśmy polipropylenowej. Klasyczny i uniwersalny model smyczy - od lat niezmiennie modny, nie tracący na popularności. Smycz wykonana z najwyższej jakości taśmy polipropylenowej z certyfikatem, przeszutej grubymi rymarskimi nićmi. Całość zwieńczona jest solidnym, stalowym karabińczykiem. Produkt dla osób ceniących prostotę, wygodę i przystępną cenę - przy zachowaniu najwyższej jakości.

Dostępne kolory: Khaki, czerwony, czarny, niebieski

4.Smycz REGULOWANA



Smycz gładka regulowana, z możliwością przedłużania, długa, przepinana.

Rozmiary/dane techniczne:

1,0 - szerokość taśmy 1,0 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 300 daN
1,3 - szerokość taśmy 1,3 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 300 daN
1,6 - szerokość taśmy 1,6 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 500 daN
2,0 - szerokość taśmy 2,0 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 700 daN
2,5 - szerokość taśmy 2,5 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 900 daN
3,0 - szerokość taśmy 3,0 cm; długość 260 cm; wytrzymałość na zerwanie 900 daN

Grupa docelowa:

Pies, kot

Funkcje:

Kontrola, Spacer, Ozdoba, Tresura, Bezpieczeństwo

Trwała i niezawodna smycz wykonana z taśmy polipropylenowej. Klasyczny i uniwersalny model smyczy - od lat niezmiennie modny, nie tracący na popularności. Smycz wykonana z najwyższej jakości taśmy polipropylenowej z certyfikatem, przeszutej grubymi rymarskimi nićmi. Dzięki regulowanej długości produkt ma wielorakie zastosowanie. Całość zwieńczona jest solidnym, stalowym karabińczykiem. Produkt dla osób ceniących prostotę, wygodę i przystępną cenę - przy zachowaniu najwyższej jakości.

Dostępne kolory: Khaki, czerwony, czarny, niebieski

5.Miska metalowa antypoślizgowa na gumie



Miska metalowa na gumie.

Średnica: 11; 15,5; 17; 18,5; 22,5; 25 cm.

6.Miska metalowa bez gumy



Miska metalowa standardowa bez gumy.

Średnica: 11,5; 13,5; 16,5; 21; 25; 29 cm

Kagańce dla psów

Wytrzymały i lekki kaganiec dla psa, wykonany z wysokogatunkowego plastiku. Łatwy w czyszczeniu i wytrzymały na różne warunki pogodowe. Wyposażony w regulowany pasek z nylonowej taśmy, zapinany na plastikową klamerkę. Mała waga kagańca zmniejsza dyskomfort psa. Wąskie otwory kagańca zapobiegają zjadaniu śmieci przez psa na spacerze. Kaganiec posiada wąskie kratki, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo w trakcie zakładania.



Rozmiar kagańca uzależniony jest od rasy psa i obwodu kufy.

Tabela rozmiarów:

Rozmiar	obwód kufy	na przykład dla psa rasy
XS	14 cm	Jack Russell Terrier
S	17 cm	Foxterrier
M	20 cm	Border Collie
M	22 cm	Münsterländer
L	26 cm	Rottweiler
XL	31 cm	Owczarek niemiecki
XL	35 cm	Nowofunland

Wytrzymały i lekki kaganiec dla psa, wykonany z wysokogatunkowego plastiku. Łatwy w czyszczeniu i wytrzymały na różne warunki pogodowe. Wyposażony w regulowany pasek z nylonowej taśmy, zapinany na plastikową klamerkę. Mała waga kagańca zmniejsza dyskomfort psa.

Kaganiec posiada wąskie kratki, dzięki czemu gwarantuje bezpieczeństwo w trakcie zakładania.

Wąskie otwory kagańca zapobiegają zjadaniu ściemię przez psa na spacerze.

Obroże zapachowe przeciw kleszczom i pchłom



Naturalna, zapachowa obroża, idealna w profilaktyce przeciw kleszczom i pchłom. Siła Obroży Beaphar Bea tkwi w odpowiednio dobranej kompozycji olejków eterycznych, które działają w sposób sumujący się. Ich działanie jest równomierne przez aż 4 miesiące. Dodatkowo nadają świeży, przyjemny zarówno dla zwierząt i ludzi zapach. Obroża Beaphar skutecznie zniechęca pasożyty do przebywania w towarzystwie zwierząt. Obroża Beaphar Bea dla psów, zawiera wyjątkowo aromatyczną kompozycję naturalnych olejków, które skutecznie zniechęcają kleszcze, pchły, meszki i komary do przebywania w otoczeniu zwierzęcia. Obroża pozostawia świeży, ziołowy zapach, który jest szczególnie nieatrakcyjny dla pasożytów.

Czytniki mikroczipów i mikroczipy do znakowania zwierząt

1. Czytnik mikroczipów ISO-11784/5 FDX-B - RING SCANNER



Czytnik odczytuje mikrochipy systemu:

FDX-B (15-cyfrowe),
DESTRON (10-cyfrowe),
AVID (9-cyfrowe szyfrowane)

Poręczny i łatwy w użyciu. Odczytanie mikroczipa po naciśnięciu jednego przycisku. Proste i szybkie ładowanie litowej baterii poprzez kabel USB. Wyposażony w funkcję auto uśpienia po 40 sekundach bezczynności. Dźwiękowa sygnalizacja odczytu mikroczipa. Wysoka czułość czytnika. Jeden z najlepszych czytników dostępnych na rynku. Wykorzystywany przez weterynarzy, straż miejską, ogrody zoologiczne, hodowców. Często wykorzystywany przy odczycie mikroczipów u koni.

Specyfikacja :

Wymiary: 135 x 33 mm

Waga: 170 gr.

Standard pracy: ISO 11784/ISO11785 FDX-B, Destron, AVID,

Wyświetlacz: 2 linie x 16 znaków

Pamięć : 2000 odczytów

Liczba odczytów : 8 sekund x 1000

Czas ładowania baterii: 3,5 h

Oprogramowanie: Windows 98 lub późniejszy

Zakres pracy w temperaturze: 0°C to +50°C

2.ISO PET SCAN SCANNER



ISO PET SCAN SCANNER odczytuje wszystkie systemy mikrochipów typu FDX-B, FDX-A (Destron, Avid, AEG), Unique i HDX. Czytnik jest zgodny z normą ISO 11784/5.

Czytnik mikrochipów ISO PET SCAN SCANNER został zaprojektowany we współpracy z lekarzami weterynarii i oferuje, przy zredukowanych wymiarach, bardzo dobrą charakterystykę pracy. Doskonale się sprawdzi przy identyfikacji wszystkich rodzajów małych zwierząt, takich jak psy, koty, ale również tych dużych np. koni.

Wyświetla numer mikrochipa do 23 pozycji.

Wyposażony w akumulator litowo-jonowy ładowany za pomocą kabla USB.

Czytnik zapamiętuje w pamięci odczyt 800 ostatnich mikrochipów, dzięki czemu informacje te mogą być później przesyłane do komputera za pomocą kabla USB lub Bluetooth

Czytnik umożliwia odczytanie i zapisanie w pamięci kompatybilnego mikrochipa numeru telefonu.

Ta nowatorska funkcja umożliwia natychmiastowy kontakt z właścicielem zwierzęcia. Kształt i rozmiar czytnika pozwala na łatwą obsługę dzięki czemu podczas odczytu nie wywołuje lęku u zwierzęcia. Czytnik umożliwia odczyt mikrochipa aż do 20 cm.

Specyfikacja :

Wymiary: 150 x 80 mm x 35 mm

Waga: 150gr.

Standard pracy: ISO 11784/ISO11785, FDX-B, FDX-A, HDX, Unique,

Wyświetlacz: czarno-biały do 23 znaków, 4 linie

Pamięć : 800 odczytów

Liczba odczytów na naładowanej baterii : 5000 odczytów w zależności od warunków.

Czas ładowania baterii: 3,5 h

Oprogramowanie: Windows 98 lub późniejszy

Zakres pracy w temperaturze: -5°C to +40°C

Sygnalizacja dźwiękowa odczytu

Komunikacja: kabel USB lub Bluetooth


Języki: Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski

Zestaw zawiera: czytnik, walizka do transportu, przewód USB, ładowarkę samochodową.

Wyprodukowany w EU

Mikroczipy do identyfikacji zwierząt – certyfikat ICAR

1. Mikrozip STANDARD 2.12 X 12 mm zgodny z ISO 11784/85 FDX-B (produkcja EU)



Sterylizowany jednorazowy aplikator – strzykawka z mikrozipem

Zabezpieczenie przed wypadaniem mikrozipa z igły, aż do momentu aplikacji

Sterylnie zapakowany w pojedynczy blister

Biokompatybilne szkło BIO GLASS oraz antypoślizgowa powłoka PARYLENE

Spełnia wszystkie normy ISO

Klasa IP 68

Temperatura przechowywania: - 40° C do + 90°C

Bezkontaktowy ID zwierzęcia

Zgodny z ISO 11784/85 FDX-B

6 x etykieta samoprzylepna z numerem ID oraz kodem kreskowym

W momencie prawidłowej aplikacji mikrozipa – charakterystyczne kliknięcie

Wymiar mikrozipa: 2,12 mm x 12 mm


Długość igły: 32 mm

Długość strzykawki : 138,5 mm

Wyprodukowany w EU

Zatwierdzony przez Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt ICAR

2. Mikroczip MINI 1.4 X 8 mm zgodny z ISO 11784/85 FDX-B (produkcja EU)



Sterylizowany jednorazowy aplikator – strzykawka z mikroczipem
Zabezpieczenie przed wypadaniem mikroczipa z igły, aż do momentu aplikacji
Sterylnie zapakowany w pojedynczy blister
Biokompatybilne szkło BIO GLASS oraz antypoślizgowa powłoka PARYLENE
Spełnia wszystkie normy ISO
Klasa IP 68
Temperatura przechowywania: - 40° C do + 90°C
Bezkontaktowy ID zwierzęcia
Zgodny z ISO 11784/85 FDX-B
6 x etykieta samoprzylepna z numerem ID oraz kodem kreskowym
W momencie prawidłowej aplikacji mikroczipa – charakterystyczne kliknięcie

Wymiar mikroczipa: 1.4 mm x 8 mm

Długość igły: 30 mm

Długość strzykawki : 110 mm

Wyprodukowany w EU

Zatwierdzony przez Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt ICAR

Wagi weterynaryjne elektroniczne

1. Elektroniczna waga weterynaryjna VS 2400 do 180 kg.



Elektroniczna waga weterynaryjna podłogowa o nośności do 180 kg, umożliwia ważenie małych i średnich zwierząt. Metalowa platforma jest solidna i łatwa do dezynfekcji. Duża i łatwa do czyszczenia platforma ze stali nierdzewnej. Posiada czytelny i duży wyświetlacz LCD ułatwiający odczyt, z 4 klawiszami funkcyjnymi: ON/OFF, HOLD, TARE, UNIT.

Funkcja **HOLD** jest niezmiernie przydatna, kiedy zwierze jest niespokojne.

Funkcja **TARE** umożliwia ważenie zwierząt razem z właścicielem.

Waga łatwa do przenoszenia - masa wagi tylko 6.2 kg,

Na dłuższej krawędzi wagi metalowy uchwyt do przenoszenia.

Możliwość zastosowania wydłużonego przewodu między panelem wagi a platformą daje więcej opcji montażu wagi w gabinecie weterynaryjnym.

Wymiary platformy wagowej: 900 x 500 x 25 mm,

Wysokość wagi tylko: 25 mm.

Masa własna wagi: 6.2 kg

Długość przewodu: 5 m, 1,8 m

Dokładność: 100 g w całym zakresie (0-180 kg)

Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie).

Transmisja danych pomiarowych do komputera złącze USB.

2. Elektroniczna waga weterynaryjna VS 2000 do 300 kg.



Elektroniczna waga weterynaryjna VS 2000 o nośności do 300 kg,

Umożliwia ważenia małych, średnich i dużych zwierząt.

Solidna platforma ważąca, wyposażona w gumową matę antypoślizgową.

Dopuszczalne obciążenie - 300 kg,

Dokładność odczytu - 100 g,

Funkcja TARA, HOLD,

Niski profil platformy, regulowane nóżki.

Zasilanie - bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie),

Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 1100x510x43mm

Masa własna - 21,0 kg